


Số: 10838 /VP-ĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

V/v công tác xử lý rác, xử lý  
nước rác tại Khu XL CTR Xuân  
Sơn, thị xã Sơn Tây và  
huyện Ba Vì.



Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND: thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì;
- Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội;
- Công ty CP Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội;
- Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Văn bản số 8133/SXD-HT ngày 11/10/2021 của Sở Xây dựng báo cáo nhanh về việc tiếp nhận xử lý rác thải tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì.

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo như sau:

1. Nhằm đảm bảo các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp do ảnh hưởng cơn bão số 7 đối với Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, chấp thuận nội dung đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 8133/SXD-HT ngày 11/10/2021 (*gửi văn bản kèm theo*).

2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai thực hiện:

- Về phương án sử dụng ô chứa bùn thuộc dự án xây dựng ô chôn lấp bùn thoát nước Sơn Tây: chấp thuận phương án tạm lưu chứa nước rác trong tình huống khẩn cấp. Giao UBND thị xã Sơn Tây thực hiện tuyên truyền tới người dân để tạo sự đồng thuận, ủng hộ, không ảnh hưởng đến công tác vận hành chung.

- Yêu cầu Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây khắc phục ngay sự cố và vận hành lại ngay trạm xử lý nước rác công suất 700 m<sup>3</sup>/ngày.

- Yêu cầu Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), Hợp tác xã Thành Công, Công ty CP Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội thực hiện các nội dung phân luồng lưu chứa, tiếp nhận theo chỉ đạo của Sở Xây dựng. Công ty Urenco thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố, kiểm soát và thực hiện các biện pháp ngăn mùi, vệ sinh môi trường, duy trì vận hành trạm xử lý nước rác đảm bảo an toàn khu xử lý; chuẩn bị kế hoạch và sẵn sàng vận hành, tiếp nhận lại tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn khi tình hình ổn định.

3. Yêu cầu UBND các huyện và thị xã Sơn Tây thuộc địa bàn phân luồng vận chuyển, tiếp nhận rác thải tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn tạm thời tổ chức lưu chứa đối với khối lượng rác thải tồn trên địa bàn (nếu có). Trong quá trình lưu chứa

tạm, cần thực hiện che phủ bạt, phun khử mùi, kiểm soát nước rác nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Thường xuyên cập nhật thông tin, sẵn sàng phương tiện, thiết bị vận chuyển rác thải theo yêu cầu của Sở Xây dựng khi Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn vận hành ổn định.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giám sát môi trường chung trong khu vực, phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong công tác chỉ đạo, điều hành các đơn vị trong khu xử lý.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- PCT UBND TP Nguyễn Trọng Đông; | (để b/c)
- UBND các quận, huyện, thị xã
- VPUBTP: CVP, PCVP V.T.Anh;
- Các phòng: TH, ĐT<sub>(Thực, Quyền);</sub>
- Lưu: VT, ĐT<sub>n.w</sub>
- 50628-HT

6 - HT

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Võ Tuấn Anh**

Số: 8133 /SXD-HT

V/v báo cáo nhanh về việc tiếp nhận  
xử lý rác thải tại Khu xử lý Xuân  
Sơn, thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì,  
Hà Nội.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: UBND Thành phố Hà Nội.

Căn cứ tình hình thực tế công tác vận hành Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Sở Xây dựng kính báo cáo UBND Thành phố về công tác vận hành như sau:

**1. Công tác vận hành:**

- Khu XL CTR Xuân Sơn đang thực hiện tiếp nhận, xử lý rác thải cho 12 huyện và thị xã Sơn Tây, khối lượng tiếp nhận trung bình khoảng 1.500 tấn/ngày, trong đó 100 tấn/ngày xử lý bằng phương pháp đốt. Vị trí đang thực hiện tiếp nhận chôn lấp tại ô hợp nhất giai đoạn I và giai đoạn II của khu xử lý.

- Công tác xử lý nước rác do 02 trạm xử lý nước rác của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Sơn Tây (công suất 700m<sup>3</sup>/ngày) và của Công ty Urenco (công suất 300 m<sup>3</sup>/ngày) vận hành; tổng khối lượng xử lý bình quân 900-950 m<sup>3</sup>/ngày. Với khối lượng xử lý như trên có thể xử lý hết khối lượng phát sinh hàng ngày và một phần nước rác tồn khi thời tiết không có mưa.

**2. Lưu chứa nước rác:**

- Khối lượng nước rác tồn đọng hiện nay khoảng: 53.600 m<sup>3</sup> hiện lưu chứa tại các vị trí: hồ 1.2 (6.129 m<sup>3</sup>) và 1.3 (27.132 m<sup>3</sup>) giai đoạn I; hồ Fukuoka (11.983 m<sup>3</sup>), và hồ nhỏ (9.390 m<sup>3</sup>) tại khu 5,6 ha. Hiện nay, các hồ chứa đã đầy và không thể chứa thêm, vì vậy nếu các trạm xử lý ngừng hoạt động sẽ ảnh hưởng đến việc lưu chứa và tiếp nhận xử lý rác thải, nước rác tràn tại các hồ chứa gây sự cố môi trường.

- Từ 01/10/2021, do yêu cầu trong công tác kiểm tra của lực lượng chức năng, trạm xử lý của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây dừng vận hành, đến 08/10/2021 đã vận hành trở lại. Tuy nhiên, tại thời điểm 10h00 sáng ngày 10/10/2021 do ảnh hưởng của cơn bão số 7, trạm xử lý nước rác của Công ty Sơn Tây đã xảy ra sự cố chập cháy tủ điện, dẫn đến **không thể tiếp tục vận hành xử lý nước rác**. Thời gian khắc phục sự cố và vận hành lại trạm xử lý trong khoảng 7 ngày, đến 17/10/2021 (theo báo cáo số 80/BC-CT ngày 10/10/2021 của Công ty Sơn Tây và Báo cáo số 1842/BĐT-MT ngày 11/10/2021 của Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị).

**3. Tiếp nhận ô chứa bùn thuộc dự án xây dựng ô chôn lấp bùn thoát nước Sơn Tây để vận hành lưu chứa tạm nước rác.**

- Việc tiếp nhận, bàn giao nguyên trạng ô chứa thuộc dự án xây dựng ô chôn lấp bùn thoát nước Sơn Tây (gồm 4 ô chôn lấp) để vận hành lưu chứa tạm nước rác trong trường hợp cần thiết được UBND Thành phố chấp thuận tại Văn bản số 2660/UBND-

ĐT ngày 17/8/2021. Đến nay Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị làm việc với Ban QLDA ĐTXD thị xã Sơn Tây, hiện trạng hồ sơ tiếp nhận chưa đầy đủ do công trình chưa hoàn thành, bao gồm:

+ Hồ sơ pháp lý (thiết kế, bản vẽ thi công); hồ sơ nghiệm thu (đang dở dang) do công trình chưa hoàn thành; thiếu Quyết định giao đất dự án, thủ tục pháp lý về môi trường.

+ Hiện trạng công trình: ô số 3 đã được phủ vải HDPE lót đáy, phủ bề mặt tạo túi kín hạn chế phát sinh mùi, rò rỉ; có khả năng lưu chứa tạm thời nước rác.

Phương án thực hiện, tiếp nhận nguyên trạng ô số 3 theo chỉ đạo của UBND Thành phố để phục vụ vận hành, lưu chứa tạm nước rác trong tình huống cấp bách. Đã tiếp nhận nhưng chưa đầy đủ thủ tục để hình thành công trình ô lưu chứa nước rác.

#### **4. Phương án phân luồng, xử lý tình huống tạm ngừng vận hành tiếp nhận xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp.**

Sở Xây dựng đã khẩn trương chỉ đạo Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thực hiện:

- Yêu cầu Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (*Công ty Urenco*) thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn Khu XL CTR Xuân Sơn trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, lượng mưa từ ngày 09/10 đến 07h00' ngày 11/10/2021 khoảng 118 mm và hiện nay đang tiếp tục mưa lớn.

- Yêu cầu Công ty Sơn Tây làm việc với các đơn vị liên quan để tiến hành khắc phục sự cố, đưa trạm xử lý vận hành nhanh nhất.

- Để đảm bảo an toàn môi trường, tạm thời ngừng tiếp nhận rác thải bằng phương pháp chôn lấp để tránh phát sinh thêm nước rác, dự kiến khối lượng phân luồng cho các địa bàn tạm ngừng tiếp nhận như sau:

+ Tổng khối lượng tiếp nhận trên các địa bàn giảm xuống khoảng 40%, tương đương khoảng 911,5 tấn/ngày (*Phụ lục chi tiết kèm theo*).

+ Phân luồng tạm tập kết, lưu chứa tại nhà máy của HTX Thành Công - Khu XL CTR Xuân Sơn khoảng 431,5 tấn/ngày từ các địa bàn: Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, Ba Vì và thị xã Sơn Tây.

+ Phân luồng tiếp nhận tại bể chứa rác của Nhà máy điện rác Sóc Sơn - Khu LH XLCT Nam Sơn khoảng 500 tấn/ngày (*đã trao đổi thống nhất với Công ty CP năng lượng môi trường Thiên Ý HN về việc tạm nhận rác vào bể chứa*) từ các địa bàn: Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Quốc Oai.

+ Thời gian thực hiện từ 12/10/2021.

#### **5. Kiến nghị, đề xuất**

Để giải quyết sự cố và tiếp tục tiếp nhận, xử lý rác thải tại Khu XL CTR Xuân Sơn, Sở Xây dựng kính đề nghị UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo:

(1). Đối với việc lưu chứa, phân luồng trong thời gian khu xử lý tạm ngừng tiếp nhận rác thải:

- Yêu cầu UBND các huyện, thị xã Sơn Tây thuộc địa bàn phân luồng vận chuyển, tiếp nhận rác thải tại Khu XL CTR Xuân Sơn tạm thời tổ chức lưu chúa đối với khối lượng rác thải tồn trên địa bàn (nếu có). Quá trình lưu chúa cần thực hiện che phủ bạt, phun khử mùi, kiểm soát nước rác nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Giao Sở Xây dựng chủ động, căn cứ tình hình thực tế lập phương án phân luồng rác thải, thông báo đến các địa bàn, đơn vị để thực hiện.

(2). Đối với công tác vận hành khu xử lý:

- Cho phép sử dụng ô chứa bùn làm dự phòng chứa nước rỉ rác để phòng ngừa sự cố xảy ra.

- Yêu cầu Công ty CP môi trường và công trình đô thị Sơn Tây khắc phục ngay sự cố và vận hành lại trạm xử lý nước rác công suất 700 m<sup>3</sup>/ngày.

- Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố, kiểm soát và thực hiện các biện pháp ngăn mùi, vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn khu xử lý. Chuẩn bị kế hoạch và sẵn sàng vận hành, tiếp nhận lại tại Khu XL CTR Xuân Sơn khi tình hình ổn định.

Công ty Urenco chuẩn bị phương án thực hiện bom tạm nước rác sang ô chứa dự phòng là ô chứa bùn số 3 thuộc dự án xây dựng ô chôn lấp bùn thoát nước Sơn Tây trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn vận hành.

- Giao UBND thị xã Sơn Tây tuyên truyền tới người dân để tạo sự đồng thuận, ủng hộ.


- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giám sát môi trường khu vực, phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong công tác chỉ đạo, điều hành các đơn vị trong khu xử lý.

Một số nội dung báo cáo nhanh về tình hình tiếp nhận rác thải tại Khu XL CTR Xuân Sơn, Sở Xây dựng kính báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Công an Thành phố;
- Các Sở: TN&MT;
- UBND thị xã Sơn Tây; (để p/h);
- UBND huyện Ba Vì;
- Lưu: VT, HT (Trí 10b).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



*Thié Công*