

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: **11423** /SYT-NVY
V/v triển khai Ngày Vi chất dinh
dưỡng năm 2021.

Hà Nội, ngày **29** tháng **7** năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2021, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện công tác chuẩn bị triển khai Ngày Vi chất dinh dưỡng năm 2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố có những diễn biến phức tạp, ngày 25/5/2021, Sở Y tế đã có Công văn số 8034/SYT-NVY về việc hoãn triển khai Ngày vi chất dinh dưỡng. Hiện nay, theo sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới, một số huyện đã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2021, tuy nhiên để đạt được mục tiêu này cần phải đạt chỉ tiêu “Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng”.

Nhằm đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới; căn cứ 10 nghìn số 2334/TTr-KSBT ngày 12/7/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (văn bản kèm theo), Sở Y tế Hà Nội kính báo cáo và xin đề xuất UBND Thành phố:

1. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ vào tình hình dịch bệnh và yêu cầu cấp thiết của việc tổ chức Ngày vi chất dinh dưỡng của địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch nói chung, phòng chống dịch COVID-19 nói riêng.

2. Sở Y tế Hà Nội chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn và các quy định về phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Ngày vi chất dinh dưỡng tại các đơn vị có kế hoạch tổ chức thực hiện.

Sở Y tế Hà Nội kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Bộ Y tế;
 - Viện Dinh dưỡng quốc gia;
 - Đ/c Chủ Xuân Dũng- PCT UBND TP;
 - Văn phòng UBND TP;
 - Giám đốc Sở Y tế;
 - TT KSBT;
 - TTYT các Q, H, TX;
 - Lưu VT, NVY Khiêm.
- } (để báo cáo)
- } (để thực hiện)



Vũ Cao Cường

Số: 2334 /TTr-KSBT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị triển khai cân, đo cho trẻ dưới 5 tuổi

Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, một số huyện đã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2021. Một trong số chỉ tiêu các xã cần đạt chuẩn nông thôn mới, đó là chỉ tiêu “Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng”. Để xác nhận đạt được chỉ tiêu này, hằng năm Hà Nội tổ chức Chiến dịch “Ngày vi chất dinh dưỡng” phối hợp với cân, đo cho trẻ dưới 5 tuổi vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19 nên năm 2021, hoạt động này chưa thực hiện được theo như kế hoạch.

Trong khi đó, một số quận huyện cần phải đánh giá chỉ tiêu quan trọng này để đạt chuẩn nông thôn mới. Do vậy, Trung tâm kiểm soát bệnh tật đề xuất các đơn vị có nhu cầu xác nhận tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đánh giá tình hình dịch Covid -19 tại địa phương, chủ động thực hiện cân đo, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Trung tâm kiểm soát bệnh tật hướng dẫn chuyên môn (*Hướng dẫn sơ đồ tổ chức cân, đo; Quy định về điểm cân, đo và Hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trong quá trình cân, đo cho trẻ dưới 5 tuổi năm 2021*) tại các phụ lục đính kèm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội kính trình Sở Y tế Hà Nội và xin ý kiến chỉ đạo.

Nơi nhận:


- Như trên;
- PGĐ ĐH Trương Quang Việt (*để b/c*);
- Lưu: VT, DD.



Nguyễn Thị Kiều Anh

Phụ lục 1. Hướng dẫn sơ đồ tổ chức cân, đo

(Kèm theo TTr số: 2334/TTr-KSBT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của TTCSBT)

Sơ đồ cân nặng, đo chiều cao

(Lưu ý: Bàn cách bàn tối thiểu 2 mét).

**Phụ lục 3. Hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19
trong quá trình cân, đo cho trẻ dưới 5 tuổi năm 2021**

(Kèm theo TTr số: 434/TTr-KSBT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của TTKSBT)

I. TRƯỚC NGÀY TỔ CHỨC CÂN ĐO

1. Chuẩn bị các trang thiết bị, cơ sở vật chất phòng chống dịch

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ và dung dịch khử khuẩn (chất tẩy rửa thông thường, hóa chất có chứa 0,05% Clo hoạt tính, dung dịch có chứa ít nhất 60% độ cồn) để thực hiện tổng vệ sinh, khử khuẩn điểm cân đo trước, trong và sau quá trình cân đo.
- Chuẩn bị máy đo thân nhiệt hoặc nhiệt kế, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Bố trí nơi rửa tay có đủ xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại các điểm cân đo.
- Bố trí thùng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh đặt ở những nơi dễ tiếp cận, trong nhà vệ sinh, nơi rửa tay. Có thể bố trí thêm thùng đựng chất thải lây nhiễm để khẩu trang thải bỏ, khăn lau mũi miệng đặt ở những vị trí phù hợp như: công, hành lang, sân điểm cân đo.
- Chuẩn bị điểm cân đo đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m đối với trẻ đi cân đo, người nhà đi kèm và lực lượng tham gia cân đo.
- Chuẩn bị phòng/khu vực/điểm cách ly y tế tạm thời (đối với những điểm cân đo không ở trạm y tế): Tùy theo tình hình cụ thể của từng điểm cân đo bố trí phòng/khu vực/điểm cách ly tạm thời với đầy đủ trang thiết bị cần thiết như: dung dịch khử khuẩn tay, găng tay, khẩu trang y tế, khăn giấy, nhiệt kế, nước uống, cốc sử dụng một lần, thùng rác màu vàng có nắp đậy (có đạp chân, có lót túi đựng chất thải lây nhiễm, dán nhãn "Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2"), thùng đựng rác thải sinh hoạt màu xanh, bố trí bàn cân đo cân đo theo sơ đồ tại phụ lục đính kèm.

2. Khai báo y tế

- Thực hiện khai báo y tế đối với 100% trẻ đi cân đo, người nhà đi kèm và lực lượng tham gia quá trình cân đo.
- Thực hiện khai báo y tế online trên website <http://tokhaiyte.vn> và các ứng dụng NCOVI, Bluezone...
- Đối với các trường hợp không có điện thoại thông minh, thực hiện khai báo y tế bằng tờ khai y tế.

3. Công tác tuyên truyền

- Tăng cường tuyên truyền, thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang, khoảng cách, không tụ tập, khử khuẩn, khai báo y tế) và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho người nhà đi kèm và lực lượng tham gia quá

- trình cân đo. Tuyên truyền cho cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ trong diện cân đo thực hiện những yêu cầu trước và trong khi đưa trẻ đi và cân đo.
- Tuyên truyền các bà mẹ và người chăm sóc trẻ nếu có biểu hiện ho, sốt, mất vị giác, khứu giác, nghi ngờ... Không đưa trẻ đến cân đo, thông báo cho y tế để được xử lý theo quy định.
 - Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn về chế độ ăn hợp lý, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống thiếu vi chất cho phụ nữ có thai và bà mẹ đang cho con bú, về dinh dưỡng hợp lý, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống thừa cân, béo phì ở trẻ em, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng (vitamin A, sắt, kẽm, iốt...).Lồng ghép hoạt động truyền thông phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng với các hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh.

4. Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch COVID - 19

- Vệ sinh ngoại cảnh: Phát quang bụi rậm, không để nước ứ đọng, dụng cụ chứa nước phải được đậy kín.
- Tiến hành vệ sinh môi trường trong khuôn viên và xung quanh các điểm cân đo đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ.
- Thực hiện khử khuẩn bề mặt tại các điểm cân đo bằng chất tẩy rửa thông thường, hóa chất có chứa 0,05% Clo hoạt tính, dung dịch có chứa ít nhất 60% độ cồn, cồn 70⁰...
- Tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ các điểm, cân đo bằng dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính.

Yêu cầu: Toàn bộ công tác chuẩn bị được thực hiện xong trước ngày tổ chức cân đo.

II. TRONG CÁC NGÀY TRIỂN KHAI CÂN ĐO

1. Đối với Ban chỉ đạo

- Bố trí nhân lực tại cổng ra vào để kiểm tra thân nhiệt, giám sát và đề nghị tất cả những người ra vào điểm cân đo đeo khẩu trang đúng cách và sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh.
- Thực hiện phân luồng ngay khi phát hiện có người bị sốt hoặc có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 sang phòng cách ly tạm thời để xử lý và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
- Đảm bảo giãn cách tại điểm cân đo theo quy định.
- Tăng cường thông khí các điểm cân đo bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Không sử dụng điều hòa.
- Vệ sinh sau mỗi buổi cân đo: Thực hiện vệ sinh khử khuẩn điểm cân đo bằng cách phun hóa chất khử khuẩn hoặc lau nền nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế và các đồ vật trong phòng cân đo bằng các chất tẩy rửa thông

thường hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn; thu gom, xử lý rác thải theo quy định; kiểm tra và bổ sung kịp thời các điều kiện cơ sở vật chất về phòng, chống dịch để chuẩn bị cho buổi cân đo tiếp theo.

- Phòng cách ly y tế tạm thời: Thực hiện phun, lau khử khuẩn hàng ngày hoặc khử khuẩn ngay khi có người nghi nhiễm COVID-19 bằng dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn.
- Tuyên truyền, hướng dẫn người nhà khi đưa trẻ đi cân đo cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không tập trung đông người xung quanh địa điểm cân đo, thực hiện 5K theo quy định của Bộ Y tế.

2. Đối với trẻ cân đo và người đưa trẻ

- Trẻ và người đưa trẻ đi cân đo trong diện F0, F1, F2 hoặc trong khu vực phong tỏa, thì phải báo ngay cho Ban chỉ đạo và không đến địa điểm cân đo.
- Trẻ và người đưa trẻ đi cân đo cần được đo nhiệt độ trước khi tới điểm cân đo. Nếu có các biểu hiện ho, sốt hoặc có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 thì không tới điểm cân đo, đồng thời báo ngay cho y tế địa phương để được xử lý theo quy định.
- Khi vào điểm cân đo: trẻ và người đưa trẻ phải được đo thân nhiệt, rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, đeo khẩu trang đúng cách. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: Ho, sốt hoặc khó thở... phải vào phòng cách ly tạm thời.
- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: Rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, đeo khẩu trang đúng cách trên đường đi đến, trên đường về, trong khi cho trẻ uống vitamin A và cân đo (đối với người đưa trẻ). Không khạc nhổ; bỏ rác và khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi. Tránh tụ tập đông người, đảm bảo giãn cách 2m...
- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay... nên sử dụng bình nước uống riêng.

3. Đối với cán bộ tham gia cân đo

- Cán bộ trong diện F0, F1, F2, hoặc trong khu vực phong tỏa, trong diện phải cách ly theo quy định thì phải báo ngay cho Ban chỉ đạo và không đến địa điểm cân đo.
- Trước khi đến cân đo: Chủ động đo thân nhiệt ở nhà; không đi đến điểm cân đo và báo ngay cho trạm y tế khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: sốt, ho hoặc khó thở... để được xử lý kịp thời và bố trí nhân lực thay thế.
- Khi vào điểm cân đo: Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như sốt, ho hoặc khó thở... phải vào phòng cách ly tạm thời.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe phải thông báo ngay cho cán bộ y tế ở điểm cân đo để được khám, tư vấn và xử trí phù hợp.

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, đeo khẩu trang đúng cách, giữ khoảng cách phù hợp khi làm nhiệm vụ; không khạc nhổ; bỏ rác và khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi.
- Nhắc nhở người nhà đưa trẻ đi cân đo nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách trước, trong và sau cho trẻ cân đo.

x