

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

Số: 1266 /UBND-VX
V/v Tăng cường quản lý chất
thải y tế trong bệnh viện.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ công văn số 2206/BYT-MT ngày 08/4/2015 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh viện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai tổ chức các nội dung sau:

1. Kiểm tra giám sát công tác xử lý chất thải để bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế.

2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xử lý chất thải để đảm bảo công tác quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện thực hiện theo đúng quy định. Đặc biệt là triển khai đúng tiến độ Kế hoạch xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Chỉ đạo hệ thống các cơ sở y tế:

- Bố trí nhân lực, kinh phí và tổ chức thực hiện công tác xử lý chất thải theo quy định để bảo vệ môi trường. Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và nhân viên y tế về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý chất thải y tế. Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp chính quyền, các Sở, ban ngành, các cơ sở y tế và người dân trong việc quản lý chất thải y tế.


- Thực hiện quản lý, xử lý chất thải rắn y tế đúng theo quy định. Tăng cường giám sát quản lý chất thải rắn y tế không để tình trạng lọt rác thải y tế nguy hại ra ngoài. Xử lý nghiêm các đơn vị không thực hiện việc thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải y tế theo các quy định hiện hành.

- Thường xuyên vận hành hệ thống xử lý nước thải theo quy định, hệ thống xử lý chất thải rắn (nếu có). Định kỳ kiểm tra giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý chất thải của bệnh viện, đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý để kịp thời khắc phục những sự cố của hệ thống xử lý, báo cáo cơ quan quản lý về môi trường theo quy định. Trường hợp nước thải y tế sau xử lý không đảm bảo theo QCVN 28:2010/BTNMT, bệnh viện phải có kế hoạch khắc phục phù hợp để đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn theo quy định./.

Nơi nhận:✶

- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Như trên; Web;
- LĐVP, Thái, TH; Ư
- Lưu: VT. đp4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Thanh Liêm