

Số: **464** /HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn phân loại bản kẽm dùng
trong công nghiệp in.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28** tháng 2 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị Hải quan trực thuộc Cục

Thực hiện nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 7179/TCHQ-TXNK ngày 02/11/2017 và 987/TCHQ-TXNK ngày 13/2/2018 và theo công văn báo cáo số 1629/STQ-ĐSTQ ngày 29/12/2017 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan về việc rà soát, kiểm tra đối với mặt hàng tấm bản kẽm dùng cho công nghiệp in, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện phân loại thống nhất như sau:

Căn cứ nội dung chương 37 **“Vật liệu ảnh hoặc điện ảnh”**

Căn cứ chú giải 2 chương 37:

“Trong Chương này từ “tạo ảnh” liên quan đến quá trình tạo các ảnh có thể nhìn thấy được, bằng cách chiếu tia sáng hoặc bang tác động các dạng tia phát xạ khác lên bề mặt nhạy sáng trực tiếp hay gián tiếp”.

Tham khảo nội dung chú giải “Tổng quát” chú giải chi tiết HS của chương 37:

“Các tấm, phim, giấy, bìa và vật liệu dệt để tạo ảnh thuộc Chương 37 là những thứ có một hay nhiều lớp nhũ nhạy đối với ánh sáng hoặc các dạng phóng xạ khác có đủ năng lượng để gây ra phản ứng cần thiết đối với nguyên liệu nhạy sóng photon (hoặc photo), như phóng xạ của bước sóng dài tối đa là khoảng 1.300 nanometer trong quang phổ điện từ (kể cả tia gamma, tia X quang, tia cực tím và bức xạ hồng ngoại gần), cũng như phóng xạ từng phân (hay hạt nhân), được dùng cho phiên bản đơn sắc hoặc cho phiên bản màu. Tuy nhiên, một số loại tấm kính ảnh/tấm kẽm chụp ảnh chưa được tráng lớp nhũ nhưng chúng lại bao gồm toàn bộ hay về cơ bản là chất nhựa cảm quang có thể được thêm vào để làm tăng hiệu quả hỗ trợ.

Lớp nhũ cơ bản nhất có thành phần chủ yếu là bạc halogen (như bạc bromua, bạc iốt - bromua, w..) hoặc muối của các kim loại quý, nhưng các nguyên liệu khác có thể được sử dụng, như kali ferricyanide hoặc hợp chất sắt dùng cho bản in phơi, kali hoặc amoni dicromat dùng cho bản khắc ảnh, muối diazonium dùng cho nhũ diazo vv...”.

Căn cứ nội dung nhóm 37.01: *“Các tấm và phim để tạo ảnh dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói”.*

3701.10.00 - Dùng cho chụp X quang

- 3701.20.00 - Phim in ngay
- 3701.30.00 - Tấm và phim loại khác, có một chiều trên 255mm
 - Loại khác
- 3701.91 - - Dùng cho ảnh màu (đa màu):
 - 3701.91.10 - - - Loại phù hợp dùng cho công nghiệp in
 - 3701.91.90 - - - Loại khác
- 3701.99 - - Loại khác:
 - 3701.99.10 - - - Loại phù hợp dùng cho công nghiệp in
 - 3701.99.90 - - - Loại khác

Tham khảo chú giải HS chi tiết HS nhóm 37.01:

“Nhóm này bao gồm:

- (A) Các tấm tạo ảnh và phim ảnh ở dạng phẳng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt.

Các tấm tạo ảnh và phim ảnh ở dạng phẳng, nghĩa là (không ở dạng cuộn), bao gồm cả phim được cuộn dạng hình đĩa, chưa phơi sáng và thường được phủ một lớp chất nhũ nhạy tạo ảnh. Chúng có thể được làm từ một nguyên liệu bất kỳ trừ giấy (ví dụ “giấy” tấm được dùng để tạo ra âm bản), bìa hoặc vật liệu dệt (nhóm 37.03). Những vật liệu thường được sử dụng là thủy tinh axetat cellulose, poly (ethylene terephthalate) hoặc plastic khác (dùng cho phim nguyên gói hoặc phim đã cắt) và kim loại hoặc đá (cho các quá trình quang cơ). Một số tấm kính ảnh, khi được phơi sáng hoặc xử lý sẽ dùng để in, không được phủ lớp nhũ nhưng được làm từ toàn bộ hoặc cơ bản từ nhựa nhạy ảnh. Chúng có thể được thêm vào như là chất hỗ trợ kim loại hoặc vật liệu khác. Một số kính ảnh này phải được tăng độ nhạy sáng trước khi phơi sáng.

Những mặt hàng này được dùng cho các mục đích sau:

- (1) Các tấm phim cắt và phim nguyên gói dùng cho chuyên nghiệp và nghiệp dư.
- (2) Các tấm chụp X quang và phim ở dạng phẳng, kể cả loại dùng cho X quang nha khoa. Những mặt hàng thường được phủ lớp nhũ ở cả hai mặt.
- (3) Các tấm xử lý máy ảnh dùng để in bản khắc ảnh, in ảnh lithô...
- (4) Các tấm và phim đặc biệt dùng cho vi ảnh, ảnh siêu nhỏ (chụp ảnh hiển vi), thiên văn, chụp tia vũ trụ, chụp ảnh từ trên không v.v... ”.

Căn cứ vào các văn bản và nội dung hướng dẫn nêu trên, mặt hàng làm tấm bản kẽm để tạo ảnh, dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy sáng, chưa phơi sáng, dùng trong công nghiệp in, không dùng cho chụp X-quang, không phải phim in ngay được, phân loại như sau:

- Có một chiều trên 255mm: thuộc nhóm **37.01**, mã số **3701.30.00** “ – *Tấm và phim loại khác, có một chiều trên 255mm*” (không phụ thuộc có hay không dùng trong công nghiệp in).

- Không có chiều nào vượt quá 255mm: thuộc nhóm **37.01**, phân nhóm “ – *Loại khác*”, mã số 3701.91.10 hoặc mã số 3701.99.10 tùy thuộc vào loại dùng cho ảnh màu (đa màu) hay loại khác.

Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn để các Chi cục thống nhất thực hiện. / *đơn*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, TXNK. (Vân.04 bản).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Hữu Nghiệp