

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *6312* /SYT-NVY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *04* tháng *9* năm 2021

V/v tổ chức tiêm chủng vắc xin  
phòng COVID-19 từ ngày 01/9 đến  
ngày 15/9

## **KHẨN**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện;
- Sở, ban, ngành;
- Bệnh viện công lập, ngoài công lập;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố;
- Phòng Y tế Thành phố Thủ Đức và quận, huyện;
- Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức và quận, huyện;
- Phòng khám tư nhân.

Thực hiện Kế hoạch số 2917/KH-BCĐ ngày 28/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại TP.HCM;

Căn cứ:

- Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;
- Công văn số 6030/BYT-DP ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm 02 liều vắc xin phòng COVID-19;
- Công văn số 7552/BYT-DP ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Bộ Y tế về việc tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19;

Nhằm triển khai hiệu quả việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại TP.HCM từ ngày 01/9/2021 đến ngày 15/9/2021, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện những nội dung sau:

### **I. Nguyên tắc chung:**

- Tiếp tục tiêm **mũi 1** cho người dân từ 18 tuổi sinh sống trên địa bàn Thành phố chưa được tiêm để đảm bảo độ bao phủ vắc xin.
- Tiêm **mũi 2** cho những người đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian theo từng loại vắc xin:
  - + Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca trong khoảng thời gian từ ngày 20/6 đến ngày 15/7 (08-12 tuần).
  - + Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Moderna trong khoảng thời gian từ ngày 01/8 đến ngày 15/8 (04 tuần).

+ Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Pfizer trong khoảng thời gian từ ngày 11/8 đến ngày 25/8 (03 tuần).

+ Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Vero Cell trong khoảng thời gian từ ngày 13/8 đến ngày 25/8 (03-04 tuần).

- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn, chịu trách nhiệm về việc đảm bảo độ bao phủ vắc xin cho người dân của địa phương, đặc biệt là cho người trên 65 tuổi, người có bệnh nền, lực lượng tuyến đầu chống dịch của địa phương.

## **II. Nội dung thực hiện:**

### **1. Lập danh sách những người cần tiêm trong khoảng thời gian từ ngày 01/9 đến 15/9:**

1.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện chỉ đạo thực hiện:

- Rà soát, lập danh sách người dân từ 18 tuổi sinh sống trên địa bàn chưa được tiêm **mũi 1** để tổ chức tiêm bằng các loại vắc xin phù hợp; lưu ý những người cao tuổi, người có bệnh nền, người khuyết tật hoặc những người không thể đến được điểm tiêm.

- Lập danh sách người dân sinh sống trên địa bàn đã tiêm mũi 1 để tiêm **mũi 2** đúng thời gian.

- Nhập danh sách người cần tiêm mũi 1, mũi 2 vào Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (<https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn>) làm cơ sở quản lý đối tượng tiêm, sắp xếp lịch tiêm phù hợp theo từng ngày và thông báo mời người tiêm theo lịch hẹn. Ngoài ra, tiếp tục cập nhật thông tin người đã tiêm đủ 2 mũi trên địa bàn vào Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để hoàn chỉnh dữ liệu lịch sử tiêm chủng của người dân.

- Tổng hợp số lượng người cần tiêm mũi 1, mũi 2, gửi nhu cầu sử dụng vắc xin về Sở Y tế để phân bổ vắc xin phù hợp.

- Thông tin, phổ biến cho người dân về việc tiêm mũi 1, mũi 2 theo các loại vắc xin; tiếp tục vận động người dân tham gia tiêm chủng để được bảo vệ phòng chống dịch COVID-19.

1.2. Đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị:

- Chủ động rà soát người lao động thuộc thẩm quyền quản lý chưa được tiêm đầy đủ mũi 1, mũi 2; nếu cần thiết tổ chức tiêm cho các doanh nghiệp theo phương thức 3T thì chủ động phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện để lựa chọn địa điểm tiêm, bố trí đội tiêm, tổ chức các hình thức tiêm phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo yêu cầu chuyên môn tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch.

- Các cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám tư nhân...) có thể tự tổ chức tiêm cho người làm việc nếu là cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng COVID-19.

## **2. Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng:**

### **2.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:**

- Duy trì và vận hành tốt các điểm tiêm trong và ngoài cơ sở y tế sẵn có; tiếp tục huy động lực lượng thực hiện đảm bảo công suất khoảng 200 - 250 mũi tiêm/ngày/đội tiêm để hoàn tất việc bao phủ vắc xin đúng tiến độ kế hoạch.

- Chỉ đạo các bộ phận địa phương mời đầy đủ người đến tiêm theo kế hoạch hàng ngày để đảm bảo tiến độ, tận dụng hiệu quả nguồn lực đội tiêm.

- Triển khai các hình thức tiêm lưu động để tăng khả năng tiếp cận vắc xin phòng COVID-19 cho người dân không thể đến được điểm tiêm cố định như: các xe tiêm lưu động, các điểm tiêm riêng cho khu chung cư hoặc khu nhà trọ đông người, các tổ tiêm tại nhà,... (có tối thiểu 02 nhân viên chuyên ngành y có kiến thức về tiêm vắc xin phòng COVID-19).

- Chỉ đạo các điểm tiêm, đội tiêm tra cứu, đối chiếu danh sách người đến tiêm với thông tin trên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để điều chỉnh, bổ sung, cập nhật đầy đủ thông tin đối tượng tiêm chủng, phục vụ việc cấp giấy chứng nhận tiêm vắc xin điện tử trong thời gian tới; đồng thời quản lý chặt chẽ việc thực hiện tiêm vắc xin, giám sát việc tiêm đúng liều vắc xin cho người dân.

### **2.2. Các cơ sở y tế:**

- Duy trì các điểm tiêm trong cơ sở y tế để thực hiện tiêm cho những người bắt buộc phải tiêm chủng trong cơ sở y tế hoặc đối tượng khác theo phân công của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

- Duy trì các đội tiêm đã thành lập, sẵn sàng lực lượng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu điều động thêm.

- Thực hiện đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về khoảng cách giữa 02 liều vắc xin, về các trường hợp cần thận trọng tiêm, chỉ định hoãn tiêm hoặc chống chỉ định. Xử lý các trường hợp có vấn đề về sức khỏe theo công văn số 5413/SYT-NVY ngày 08/8/2021 của Sở Y tế về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng hoặc nhóm cần thận trọng tiêm chủng.

- Nhập liệu đầy đủ thông tin người được tiêm vắc xin tại đơn vị vào Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để hoàn chỉnh dữ liệu lịch sử tiêm chủng của người dân.

## **3. Kiểm tra, giám sát:**

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố giám sát việc quản lý đối tượng tiêm chủng bằng Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Trung tâm Y tế quận huyện, Thành phố Thủ Đức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định chuyên môn của các đội tiêm; đặc biệt là việc chỉ định hoãn tiêm hoặc chuyển tiêm trong bệnh viện, kịp thời nhắc nhở nếu phát hiện chỉ định không phù hợp, khiến người dân không được tiêm chủng sớm.

Đề nghị Phòng Y tế quận huyện, Thành phố Thủ Đức phổ biến, triển khai công văn này đến các phòng khám tư nhân trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Y tế để phối hợp giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng Nghiệp vụ Dược;
- Lưu: VT, NVY (LDTC)

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hoài Nam**



### LỘ TRÌNH TIÊM VẮC XIN TỪ NGÀY 01-9 ĐẾN 15-9

Ngày tiêm	Mũi 1	Mũi 2			
		Astra Zeneca (8-12 tuần) (Người đã tiêm mũi 1 từ ngày 20/6 đến ngày 15/7)	Moderna (4 tuần) (Người đã tiêm mũi 1 từ ngày 01/8 đến ngày 15/8)	Pfizer (3 tuần) (Người đã tiêm mũi 1 từ ngày 11/8 đến ngày 25/8)	Sinopharm (3 tuần) (Người đã tiêm mũi 1 từ ngày 13/8 đến ngày 23/8)
<b>Tổng</b>	<b>680,000</b>	<b>703,641</b>	<b>446,118</b>	<b>24,913</b>	<b>859,171</b>
01-09-21	45,000	26,747	5,183	1,067	
02-09-21	45,000	34,429	4,896	2,018	
03-09-21	45,000	54,041	9,643	1,168	26,760
04-09-21	45,000	61,937	6,625	1,446	33,363
05-09-21	45,000	21,207	15,730	1,111	65,599
06-09-21	45,000	22,121	13,983	936	83,525
07-09-21	45,000	28,045	37,793	1,023	100,746
08-09-21	45,000	39,346	56,330	1,405	111,594

Ngày tiêm	Mũi 1	Mũi 2			
		Astra Zeneca (8-12 tuần) (Người đã tiêm mũi 1 từ ngày 20/6 đến ngày 15/7)	Moderna (4 tuần) (Người đã tiêm mũi 1 từ ngày 01/8 đến ngày 15/8)	Pfizer (3 tuần) (Người đã tiêm mũi 1 từ ngày 11/8 đến ngày 25/8)	Sinopharm (3 tuần) (Người đã tiêm mũi 1 từ ngày 13/8 đến ngày 23/8)
09-09-21	45,000	41,612	74,019	962	124,072
10-09-21	45,000	33,283	90,617	1,531	130,356
11-09-21	46,000	57,312	43,240	1,497	81,481
12-09-21	46,000	65,656	38,607	1,127	55,591
13-09-21	46,000	70,879	22,179	2,498	17,831
14-09-21	46,000	68,410	16,534	4,595	13,003
15-09-21	46,000	78,616	10,739	2,529	15,250