

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM CHỮA BỆNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 899 /KCB-QLCL&CDT
V/v ghi giá trị CT trên phiếu trả kết
quả xét nghiệm SARS-CoV-2
bằng phương pháp RT-PCR

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

KHẨN

Kính gửi:

- Giám đốc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.

Ngày 14/7/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3416/QĐ-BYT về việc Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2); để triển khai thuận lợi Hướng dẫn nêu trên, đặc biệt khi xem xét các tiêu chuẩn xuất viện của người bệnh COVID-19, trong đó có xác định nồng độ vi rút thông qua giá trị CT (cycle threshold value).

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu như sau:


Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai đối với các phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR khi trả kết quả yêu cầu phải có thông tin về giá trị CT trên phiếu trả kết quả xét nghiệm (nếu kết quả là dương tính).

Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) kịp thời các vướng mắc, khó khăn để được hỗ trợ giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c) ;
- Các Thứ trưởng (để b/c/);
- VPB, Vụ TT&TĐKT, Cục YTDP (để ph/h);
- Lưu: VT, QLCL&CDT.

CỤC TRƯỞNG



Lương Ngọc Khuê