

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**Về kết quả xác định trước mã số**

**TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN**

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số số BHF-GDC/XĐTMS29 ngày 14/9/2022 và hồ sơ kèm theo của Công ty TNHH BHFLEX VINA, mã số thuế: 2500506479;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

**1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:**

Tên thương mại: Opulent Single-Layered Film (TPX film)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Màng film dạng thô Polyolefin, chưa in, không xốp, không tự dính, chưa được gia cố có tác dụng bảo vệ tấm mạch in không bị bóng lóa khi ép. KT: 540mm\*470mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: TPX film

Nhà sản xuất: Mitsui Chemicals Tohcello, Inc

**2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:**

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

Màng phim 1 lớp, có thành phần 4-methyl-1-pentene  $\alpha$ -olefin copolymer và chất phụ gia

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

+ Bước 1: Đặt các mặt hàng theo thứ tự: Tấm mạch in – Tấm nguyên vật liệu cần ép – tấm phim TPX – Tấm PVC

+ Bước 2: Thực hiện ép. Khi ép, tấm PVC rất dễ nóng chảy nên phải lót tấm TPX ở dưới để khi PVC chảy ra không bị dính vào hàng.

+ Bước 3: Bóc vỏ PVC và tấm phim TPX

- Hàm lượng tính trên trọng lượng:

+ 4-methyl-1-pentene  $\alpha$ -olefin copolymer: >99%

+ Chất phụ gia: 1%

- Thông số kỹ thuật:

+ Tấm phim trong hoặc trong mờ, không màu

+ Nhiệt độ nóng chảy: 228 độ C

+ Trọng lượng riêng: 0.83

+ Tan trong nước không đáng kể

+ Độ dày: 25  $\mu$ m hoặc 50  $\mu$ m

- Công dụng theo thiết kế: Dán lên tấm mạch in, tránh cho nhựa PVC dính lên bảng mạch in (FPCB) trong quá trình ép nóng

### 3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Opulent Single-Layered Film (TPX film)

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

Màng phim 1 lớp, có thành phần 4-methyl-1-pentene  $\alpha$ -olefin copolymer và chất phụ gia

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

+ Bước 1: Đặt các mặt hàng theo thứ tự: Tấm mạch in – Tấm nguyên vật liệu cần ép – tấm phim TPX – Tấm PVC

+ Bước 2: Thực hiện ép. Khi ép, tấm PVC rất dễ nóng chảy nên phải lót tấm TPX ở dưới để khi PVC chảy ra không bị dính vào hàng.

+ Bước 3: Bóc vỏ PVC và tấm phim TPX

- Hàm lượng tính trên trọng lượng:

+ 4-methyl-1-pentene  $\alpha$ -olefin copolymer: >99%

+ Chất phụ gia: 1%

- Thông số kỹ thuật:

+ Tấm phim trong hoặc trong mờ, không màu

+ Nhiệt độ nóng chảy: 228 độ C

+ Trọng lượng riêng: 0.83

+ Tan trong nước không đáng kể

+ Độ dày: 25 µm hoặc 50 µm	- Công dụng theo thiết kế: Dán lên tấm mạch in, tránh cho nhựa PVC dính lên bảng mạch in (FPCB) trong quá trình ép nóng
Ký, mã hiệu, chủng loại: Opulent Single-Layered Film (TPX film)film	Nhà sản xuất: Mitsui Chemicals Tohcello, Inc

thuộc nhóm **39.20** “*Tấm, phiến, màng, lá và đài khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bồi trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác.*”, phân nhóm “- *Từ plastic khác:*”, phân nhóm **3920.99** “- - *Từ plastic khác:*”, phân nhóm “- - - *Từ các polyme trùng hợp:*”, mã số **3920.99.29** “- - - - *Loại khác*” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam..

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH BHFLEX VINA biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:** ✓

- Công ty TNHH BHFLEX VINA (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Huyền(3b)

**KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Lưu Mạnh Tường

\* *Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi để nghị xác định trước mã số.*