

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9062:2013

Xuất bản lần 1

CHÒI GIỐNG DỨA – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Sucker of pineapple – Technical requirements

HÀ NỘI - 2013

Lời nói đầu

TCVN 9062:2013 do Viện Nghiên cứu Rau quả biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Chồi giống dứa - Yêu cầu kỹ thuật

Sucker of pineapple - Technical requirements

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho chồi giống dứa thuộc nhóm dứa Queen và dứa Cayen.

2 Thuật ngữ, định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

2.1

Chồi ngọn (Flame shoots)

Chồi được mọc ra từ đỉnh quả.

2.2

Chồi nách (Axillary buds)

Chồi mọc ra từ nách lá trên thân dứa.

2.3

Chồi cuống (Bud stalk)

Chồi mọc ra từ cuống quả.

2.4

Chồi giâm hom (Bud cuttings)

Chồi được tạo ra bằng phương pháp giâm hom thân và giâm hom nách lá.

2.5

Vườn giống (Orchard for planting material)

Vườn trồng các cây giống để cung cấp chồi giống hoặc vườn sản xuất dứa thương phẩm có thể khai thác chồi giống. Các giống này được Cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc cho phép sản xuất thử ở các vùng sinh thái xác định.

3 Yêu cầu kỹ thuật

3.1 Yêu cầu về cây giống

Cây giống dựa dùng để lấy chồi hoặc cung cấp vật liệu giâm hom giống phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Lấy từ vườn giống;
- Sinh trưởng khỏe;
- Độ đồng đều cao;
- Sạch sâu bệnh.

3.2 Yêu cầu đối với chồi giống

3.2.1 Yêu cầu chất lượng chồi giống

Đảm bảo tính đúng giống.

Đồng nhất về các đặc trưng hình thái như: hình dạng chồi, màu sắc chồi, màu sắc và dạng lá. Độ sai khác về hình thái không quá 5%.

3.2.2 Tiêu chuẩn chồi giống

Tiêu chuẩn chồi giống dựa được quy định trong Bảng 1 và Bảng 2.

Bảng 1 – Yêu cầu về khối lượng chồi giống

TT	Loại chồi	Khối lượng chồi (gam)	
		Nhóm dựa Cayen	Nhóm dựa Queen
1	Chồi ngọn	200 - 300	180 - 250
2	Chồi nách	200 - 300	200 - 300
3	Chồi cuống	180 - 250	150 - 200
4	Chồi giâm hom	100 - 150	

Bảng 2 – Yêu cầu về chiều cao chồi giống

TT	Loại chồi	Chiều cao chồi (cm)	
		Nhóm dựa cayen	Nhóm dựa Queen
1	Chồi ngọn	18 - 25	18 - 25
2	Chồi nách	25 - 30	25 - 30
3	Chồi cuống	18 - 25	25 - 30
4	Chồi giâm hom	20 - 25	

3.2.3 Thời gian bảo quản chồi

Vụ xuân hè: không quá 15 ngày.

Vụ thu đông: không quá 30 ngày.

4 Phương pháp kiểm tra

Phương pháp kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng chồi giống dưa được quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 – Phương pháp kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng chồi giống dưa

Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
1. Tính đúng giống	Quan sát bằng mắt thường, phỏng vấn và kiểm tra hồ sơ ghi chép và mô tả bằng từ ngữ
2. Độ đồng nhất của chồi giống	Quan sát bằng mắt thường, phỏng vấn và kiểm tra hồ sơ ghi chép và mô tả bằng từ ngữ
3. Sâu bệnh	Quan sát bằng mắt thường và mô tả bằng từ ngữ
4. Khối lượng chồi	Sử dụng cân khối lượng có độ chính xác 1 g để cân
5. Chiều cao chồi	Sử dụng thước dây có độ chính xác 1 mm, đo từ vết tách của gốc chồi tới chóp lá dài nhất

5 Yêu cầu ghi nhãn

5.1 Vật liệu làm nhãn

Vật liệu của nhãn phải có đặc tính chống thấm ướt, không quá cứng tạo nguy cơ làm trầy xước các bộ phận của chồi.

5.2 Ghi nhãn

Trên nhãn phải bao gồm các thông tin sau:

- Tên giống;
- Mã hiệu lô giống;
- Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất;
- Các chỉ tiêu chất lượng chính;
- Ngày xuất vườn và thời hạn sử dụng;

5.3 Vị trí nhãn

Các thông tin ghi nhãn có thể ghi trên đai buộc của từng bó chồi giống khi xuất vườn.

Thư mục tài liệu tham khảo

- [1] 10TCN 462-2001 Chồi giống dưa
-