

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

Số **4553**/TCHQ-KTIT
V/v Truy thu thuế TTDB
điều hoà nhiệt độ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005

Kính gửi: Bệnh viện Thái Bình Dương


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 042/CV-TBD/2005 ngày 5/9/2005 của Bệnh viện Thái Bình Dương về việc xin miễn truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt cho lô hàng thiết bị điều hoà không khí. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 4/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Thi: Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống, là hàng hoá phải chịu thuế TTDB, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 15% (mười lăm phần trăm).

Theo quy định tại điểm 1.2, mục II phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp đối tượng nộp thuế nhằm lẫn trong kê khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì phải truy thu tiền thuế trong thời hạn một năm trở về trước, kể từ ngày đăng ký Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đến ngày phát hiện có sự nhầm lẫn đó. Theo đó, việc Cục Hải quan TP. Đà Nẵng có quyết định truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp nhập khẩu điều hoà nhiệt độ của Bệnh viện Thái Bình Dương do chưa kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu là đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Bệnh viện Thái Bình Dương được biết. 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTIT (3b)



Đặng Thị Bình An