

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

Số: 965 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 06 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đề điều: Cắt xẻ đề lấp đặt đường ống bơm hút cát tại các vị trí K3+780, K3+880 và thoát nước tại K4+870 đề biển thuộc xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy để thi công thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Giao Thiện giai đoạn 1 tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đề điều ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đề điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đề điều và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 3840/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 13/9/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân loại, phân cấp đề trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định: số 2479/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 thành lập Cụm công nghiệp Giao Thiện huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (Chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật: Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy); số 479/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Giao Thiện, huyện Giao Thủy; số 944/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Giao Thiện, huyện Giao Thủy;

Xét Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy về việc phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Giao Thiện huyện Giao Thủy; Quyết định số 02-10/QĐ-XDGT ngày 02/10/2023 của Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy về việc phê duyệt dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Giao Thiện giai đoạn 1 (Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy);

Xét các văn bản: Giấy xác nhận ngày 23/4/2024 của Hạt Quản lý đê Giao Thủy; số 10/CV-UBND ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân xã Giao Thiện về việc lấp đặt đường ống bơm cát và thoát nước thi công Cụm công nghiệp Giao Thiện huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 19.04/CTXD-VP ngày 19/4/2024 của Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy về việc xin cấp phép thi công hoạt động liên quan đến đề điều: Cắt xẻ đê lấp đặt đường ống bơm cát và thoát nước thi công cụm công nghiệp Giao Thiện, huyện Giao Thủy và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị tại các văn bản: Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 23/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy; Tờ trình số 1441/TTr-SNN ngày 26/4/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đề điều: Cắt xẻ đê lấp đặt đường ống bơm hút cát tại các vị trí K3+780, K3+880 và thoát nước tại K4+870 đê biển thuộc xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy để thi công thực hiện dự án: Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Giao Thiện giai đoạn 1 tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đề điều: Cắt xẻ đê lấp đặt đường ống bơm hút cát tại các vị trí K3+780, K3+880 và thoát nước tại K4+870 đê biển thuộc xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy để thi công thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Giao Thiện giai đoạn 1 tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy, với những nội dung như sau:

1. Nội dung cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đề điều:

1.1. Vị trí cắt xẻ đê lấp đặt đường ống:

- Vị trí đặt đường ống bơm cát: Đặt ở 02 vị trí tại K3+780 và K3+880 (tim cầu vượt Sông Hồng K3+810) đê biển xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

- Vị trí đặt ống bơm nước: Đặt tại K4+870 cách cống Hoàn Đông 11m (K4+881) đê biển xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

1.2. Quy mô, phương án lấp đặt đường ống (Chi tiết theo bản vẽ):

- Lắp đặt đường ống bơm cát:

+ Sử dụng đường ống HDPE đặt cách nhau 0,3m bơm cát từ tàu đổ ở mép bờ đi qua bãi vào đê chiều dài khoảng $L = 30m$, qua đê vào phía đồng (khu vực san nền cụm công nghiệp Giao Thiện). Mỗi vị trí sử dụng 05 đường ống chịu lực HDPE 02 ống đường kính DN200; 03 ống đường kính DN315 đặt cạnh nhau. Đường ống trong thân đê là ống thép liền DN200, DN315, có khóa van đường ống đặt tại mái đê phía biển; đặt đường ống dưới mặt đê $H = 30cm$.

+ Chiều dài cắt xẻ đê: 4,0m (dọc theo mặt đê); chiều rộng đáy hố đào: 3,0m (dọc theo mặt đê); chiều sâu hố đào 0,62m.

+ Hoàn trả hiện trạng đê: Giai đoạn khi cắt xẻ đê lấp đặt đường ống, đắp đất sét luyến đầm chặt $K=0,9$, lớp đá dăm dày 10cm, đổ bê tông M250# dày 20cm; Giai đoạn sau khi thực hiện dự án xong hút cát san nền, tháo dỡ đường ống, lu lèn chặt nền $K=0,9$, đắp đầm chặt móng cấp phối đá dăm, đổ tại chỗ bê tông M250# dày 20cm.

- Lắp đặt đường ống bơm nước:

+ Sử dụng đường ống HDPE DN200 bơm nước từ nền cụm công nghiệp Giao Thiện phía trong đồng ra biển, 05 đường ống chịu lực HDPE đường kính DN200 đặt cách nhau 0,3m, có khóa van mái đê phía biển; đặt đường ống dưới mặt đê $H = 30\text{cm}$; phần đường ống từ đê qua bãi đổ ra biển.

+ Chiều dài cắt xẻ đê: 3,0m (dọc theo mặt đê); chiều rộng đáy hố đào: 2,8m (dọc theo mặt đê); chiều sâu hố đào 0,50m.

+ Hoàn trả hiện trạng đê: Giai đoạn khi cắt xẻ đê lắp đặt đường ống, đắp đất sét luyện đầm chặt $K=0,9$, lớp đá dăm dày 10cm, đổ bê tông M250# dày 20cm; Giai đoạn sau khi thực hiện dự án xong hút cát san nền, tháo dỡ đường ống, lu lèn chặt nền $K=0,9$, đắp đầm chặt móng cấp phối đá dăm, đổ tại chỗ bê tông M250# dày 20cm.

1.3. Thời gian cấp phép: Kể từ ngày nhận bàn giao đất thực địa (Theo Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Giao Thiện, huyện Giao Thủy) và tháo dỡ đường ống hoàn trả nguyên hiện trạng đê trước ngày 30/4/2025.

2. Một số quy định đối với đơn vị được cấp giấy phép (Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy):

- Cát bơm qua đường ống phải có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp theo quy định pháp luật, đồng thời việc san lấp mặt bằng phía trong đê phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với việc tính toán thiết kế cắt xẻ đê lắp đặt đường ống qua đê đồng thời đảm bảo ổn định an toàn cho đê trong quá trình vận hành đường ống. Nếu để xảy ra hư hỏng về đê điều trong quá trình hoạt động phải tu sửa, hoàn trả.

- Trong quá trình hoạt động bơm hút cát và thoát nước, phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực; thực hiện nghiêm các quy định của Quyết định cấp phép và không được cho bất cứ đơn vị khác thuê sử dụng đường ống trên.

- Trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến đê điều phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai và các quy định khác của pháp luật có liên quan hiện hành. Đảm bảo an toàn đê điều, phòng chống thiên tai; Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Chi cục Thủy lợi Nam Định, Hạt Quản lý đê Giao Thủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật tại khu vực xin phép.

- Trước khi thi công, phải thông báo cho Chi cục Thủy lợi Nam Định bố trí lực lượng giám sát việc thi công theo quy định. Sau khi hoàn thành công trình phải thanh thải vật liệu, phế thải trong phạm vi bảo vệ đê điều. Đồng thời, phải gửi hồ sơ hoàn công về Hạt Quản lý đê Giao Thủy để quản lý, theo dõi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy, Ủy ban nhân dân xã Giao Thiện, Chi cục Thủy lợi Nam Định, Hạt Quản lý đê Giao Thủy, Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Như Điều 2;
- CPVP UBND tỉnh;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP3.

QH03_02



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Anh Dũng