

THÔNG BÁO
Về kết quả xác định trước mã số

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/ 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 02/ERK603-CV ngày 25/07/2024 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại EUREKA, mã số thuế: 0107792615;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: YUEGUO ALUMINUM CURTAIN ROD

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thanh nhôm dùng để treo rèm cửa, chất liệu hợp kim nhôm, đã gia công tạo hình sơn phủ, định hình, mặt cắt ngang đồng nhất, chưa khoan lỗ xé rãnh, chưa được gắn ốc, kích thước: dài: 6300mm, rộng 22mm, dày 1mm, nặng 0.84kg/thanh, mới 100%

Ký, mã hiệu, chủng loại: UC	Nhà sản xuất: Foshan Nanhai Yueguo Aluminum Co., Ltd
--------------------------------	------------------------------------------------------

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

Thanh nhôm dùng để treo rèm cửa (bên trong có nẹp nhựa theo rãnh), bằng hợp kim nhôm kèm phụ kiện bằng nhựa và kim loại

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

aaee

Thanh treo rèm đã được gia công hoàn thiện, chỉ cần lắp ráp thêm phụ kiện

Những thanh này là một phần của hệ thống mô-đun cho phép khách hàng lắp ráp một bộ thanh treo rèm từ nhiều bộ phận khác nhau. Do đặc tính kết cấu gồm nhiều mô đun riêng lẻ và nhu cầu khách hàng tùy theo các công trình ngoài thực tế, mà sản phẩm chưa thể lắp ngay các phụ kiện đi kèm như: trụ đỡ thanh treo rèm, trụ tường, bát gỗ, vòng ô re, núm buộc rèm, dây vén rèm, đầu khung rèm (nhựa trang trí), bi chạy khung ray,...nhưng đã mang đặc trưng của sản phẩm thanh treo rèm cửa. Thực tế sử dụng các phụ kiện kèm theo này cần lắp ráp theo từng công trình phù hợp.

Sản phẩm được bán thảng cho người tiêu dùng chỉ cần lắp ráp thêm các phụ kiện thanh treo rèm khác như bit đầu, bi chạy....(tùy chỉnh) sau đó sản phẩm được lắp đặt vào giá đỡ đã được cố định trên tường với với mục đích và tác dụng là treo và đóng mở rèm cửa.

- Hàm lượng tính trọng lượng:

+ Thanh nhôm dùng để treo rèm cửa (bên trong có nẹp nhựa theo rãnh), bằng hợp kim nhôm với thành phần như sau: Al:98.65% , Si:0.406% , Fe:0.18% , Cu :0.041%, Mn:0.053% , Mg:0.479% , Cr:0.015% , Zn:0.052% , Ti: 0.031%, Co: <0.005%, Pb: 0.0025%, Sb:<0.007%, Sn< 0.0015%, V: 0.012%

+ Phụ kiện: Ke khung ray; Đầu bit ray; Bi chạy khung ray bằng nhựa đã tạo hình để phù hợp gắn vào thanh treo

- Thông số kỹ thuật: Dài 6300nm, rộng 22mm, độ dày 1mm, khối lượng 0.84kg/thanh; Phụ kiện đã được thiết kế phù hợp để gắn vào thanh treo

- Quy trình sản xuất:

Bước 1: Nung nóng chảy nhôm nguyên liệu

Bước 2: Tạo hình sản phẩm thông qua khuôn ép đùn

Bước 3: Đánh bóng bề mặt sản phẩm

Bước 4: Cắt thanh treo rèm thành các chiều dài tùy ý theo đặt hàng

Bước 5: Kiểm tra độ cứng của sản phẩm

Bước 6: Sơn phủ trang trí bề mặt thanh theo rèm theo yêu cầu đặt hàng: bao gồm sơn nền, sơn màu, sơn bóng bề mặt

Bước 7: Hoàn thiện trang trí cho thanh treo rèm (tùy ý) :

- Trạm khắc hoa văn qua máy khắc

- Thêm phụ kiện nhựa hoàn thiện đường ray treo rèm

Bước 8: Đóng gói sản phẩm hoàn thiện

- Công dụng theo thiết kế: Dùng để làm thanh treo rèm cửa, cửa sổ, kết hợp cùng các phụ kiện khác như bit đầu, bi chạy và đặt lên lê giá đỡ.

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

Tên thương mại: YUEGUO ALUMINUM CURTAIN ROD

Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

Thanh nhôm dùng để treo rèm cửa (bên trong có nẹp nhựa theo rãnh), bằng hợp kim nhôm kèm phụ kiện bằng nhựa và kim loại

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

Thanh treo rèm đã được gia công hoàn thiện, chỉ cần lắp ráp thêm phụ kiện

Những thanh này là một phần của hệ thống mô-đun cho phép khách hàng lắp ráp một bộ thanh treo rèm từ nhiều bộ phận khác nhau. Do đặc tính kết cấu gồm nhiều mô đun riêng lẻ và nhu cầu khách hàng tùy theo các công trình ngoài thực tế, mà sản phẩm chưa thể lắp ngay các phụ kiện đi kèm như: trụ đỡ thanh treo rèm, trụ tường, bát gỗ, vòng ô re, núm buộc rèm, dây vén rèm, đầu khung rèm (nhựa trang trí), bi chạy khung ray,...nhưng đã mang đặc trưng của sản phẩm thanh treo rèm cửa. Thực tế sử dụng các phụ kiện kèm theo này cần lắp ráp theo từng công trình phù hợp.

Sản phẩm được bán thảng cho người tiêu dùng chỉ cần lắp ráp thêm các phụ kiện thanh treo rèm khác như bit đầu, bi chạy....(tùy chỉnh) sau đó sản phẩm được lắp đặt vào giá đỡ đã được cố định trên tường với mục đích và tác dụng là treo và đóng mở rèm cửa.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng:

+ Thanh nhôm dùng để treo rèm cửa (bên trong có nẹp nhựa theo rãnh), bằng hợp kim nhôm với thành phần như sau: Al:98.65% , Si:0.406% , Fe:0.18% , Cu :0.041%, Mn:0.053% , Mg:0.479% , Cr:0.015% , Zn:0.052% , Ti: 0.031%, Co: <0.005%, Pb: 0.0025%, Sb:<0.007%, Sn< 0.0015%, V: 0.012%

+ Phụ kiện: Ke khung ray; Đầu bit ray; Bi chạy khung ray bằng nhựa đã tạo hình để phù hợp gắn vào thanh treo

- Thông số kỹ thuật: Dài 6300mm, rộng 22mm, độ dày 1mm, khối lượng 0.84kg/thanh; Phụ kiện đã được thiết kế phù hợp để gắn vào thanh treo

- Quy trình sản xuất:

Bước 1: Nung nóng chảy nhôm nguyên liệu

Bước 2: Tạo hình sản phẩm thông qua khuôn ép đùn

Bước 3: Đánh bóng bề mặt sản phẩm

Bước 4: Cắt thanh treo rèm thành các chiều dài tùy ý theo đặt hàng

Bước 5: Kiểm tra độ cứng của sản phẩm

Bước 6: Sơn phủ trang trí bề mặt thanh theo rèm theo yêu cầu đặt hàng: bao gồm sơn nền, sơn màu, sơn bóng bề mặt

Bước 7: Hoàn thiện trang trí cho thanh treo rèm (tùy ý) :

- Trạm khắc hoa văn qua máy khắc

<p>- Thêm phụ kiện nhựa hoàn thiện đường ray treo rèm Bước 8: Đóng gói sản phẩm hoàn thiện</p> <p>- Công dụng theo thiết kế: Dùng để làm thanh treo rèm cửa, cửa sổ, kết hợp cùng các phụ kiện khác như bít đầu, bi chạy và đặt lên lê giá đỡ.</p>	<p>Ký, mã hiệu, chủng loại: UC</p>	<p>Nhà sản xuất: Foshan Nanhai Yueguo Aluminum Co., Ltd</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------

thuộc nhóm **83.02** “Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ nội thất, cho cửa ra vào, cầu thang, cửa sổ, màn che, thân xe (coachwork), yên cương, rương, hòm hoặc các loại tương tự; giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá có định lượng tự bằng kim loại cơ bản; bánh xe đẩy (castor) có giá đỡ bằng kim loại cơ bản; cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim loại cơ bản.” phân nhóm “- Giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự khác:”, phân nhóm **8302.41** “- - Phù hợp cho xây dựng:”, mã số **8302.41.90** “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại EUREKA biết và thực hiện./.

Nơi nhận: ✓

- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại EUREKA (Số 3, ngách 56, ngõ An Sơn, đường Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam);
- Các cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục Kiểm định hải quan;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b). Ut

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi để nghị xác định trước mã số.