

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11268-10:2016

ISO 603-10:1999

Xuất bản lần 1
BẢN GỐC TCVN

X KHÔNG SAO CHỤP ĐỂ PHÁT HÀNH

**SẢN PHẨM BẰNG VẬT LIỆU MÀI KẾT DÍNH –
KÍCH THƯỚC –**

PHẦN 10: ĐÁ MÀI KHÔN VÀ MÀI SIÊU TINH

Bonded abrasive products – Dimensions –

Part 10: Stones for honing and superfinishings

HÀ NỘI – 2016

Lời nói đầu

TCVN 11268-10:2016 hoàn toàn tương đương ISO 603-10:1999

TCVN 11268-10:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 29, *Dụng cụ cầm tay biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.*

Bộ TCVN 11268 (ISO 603), *Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước* bao gồm các phần sau:

- Phần 1: Bánh mài dùng để mài tròn ngoài giữa các mũi tâm.
- Phần 2: Bánh mài dùng để mài tròn ngoài vô tâm.
- Phần 3: Bánh mài dùng để mài tròn trong.
- Phần 4: Bánh mài dùng để mài bề mặt/ mài theo chu vi.
- Phần 5: Bánh mài dùng để mài bề mặt/ mài mặt đầu.
- Phần 6: Bánh mài dùng để mài sắc dụng cụ cắt.
- Phần 7: Bánh mài dùng để mài dẫn hướng bằng tay.
- Phần 8: Bánh mài dùng để tẩy và làm sạch ba via.
- Phần 9: Bánh mài dùng để mài áp lực cao.
- Phần 10: Đá mài khôn và mài siêu tinh.

ISO 603, Bonded abrasive products – Dimensions (Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước) còn có các phần sau:

- Part 11: Hand finishing sticks (*Thanh mài tay*)
- Part 12: Grinding wheels for deburring and fettling on a straight grinder (*Bánh mài dùng dùng để tẩy và làm sạch ba via trên máy mài thẳng*)
- Part 13: Grinding wheels for deburring and fettling on a vertical grinder (*Bánh mài dùng dùng để tẩy và làm sạch ba via trên máy mài đứng*)

- Part 14: Grinding wheels for deburring and fettling/snagging on an angle grinder (*Bánh mài dùng để tẩy và làm sạch ba via trên máy mài góc*)
- Part 15: Grinding wheels for cutting-off on stationary or mobile cutting-off machines (*Bánh mài dùng để máy cắt rời cố định hoặc di động*)
- Part 16: Grinding wheels for cutting-off on hand held power tools (*Bánh mài dùng để cắt rời trên máy cầm tay*)
- Part 17: Spindle mounted wheels (ISO type 52) (*Trục gá bánh mài (ISO loại 52)*)
- Part 18: Grinding wheels for flat glass edge grinding (*Bánh mài dùng để mài gờ kính phẳng*)

Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước – Phần 10: Đá mài khôn và mài siêu tinh

Bonded abrasive products – Dimensions –

Part 10: Stones for honing and superfinishing

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định kích thước danh nghĩa, tính bằng milimet của:

- Kiểu 54: Đá mài khôn và mài siêu tinh

Các sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính này được dự định sử dụng để gia công tinh các bề mặt phẳng hoặc bề mặt trụ, các bề mặt xoắn vít hoặc các bề mặt định hình khác. Chi tiết gia công và các đá mài khôn được dẫn hướng bằng cơ khí.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 11267 (ISO 525), *Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Yêu cầu chung*.

ISO 13942:2000, *Bonded abrasive products – Limit deviations and run-out tolerances (Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Các sai lệch giới hạn và dung sai độ đảo)*.

3 Kích thước

Xem Hình 1 và Bảng 1