

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11383:2016

ISO 15211:2012

Xuất bản lần 1



**THÉP LÁ ĐÚC CÁN LIÊN TỤC PHỦ MẠ KẼM NHÚNG
NÓNG CHẤT LƯỢNG KẾT CẤU VÀ ĐỘ BỀN CAO**

*Continuous hot-dip zinc-coated twin-roll cast steel sheet of
structural quality and high strength steel*

HÀ NỘI - 2016

Lời nói đầu

TCVN 11383:2016 hoàn toàn tương đương ISO 15211:2012.

TCVN 11383:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17, *Thép* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Thép lá đúc cán liên tục phủ mạ kẽm nhúng nóng chất lượng kết cấu và độ bền cao

Continuous hot-dip zinc-coated twin-roll cast steel sheet of structural quality and high strength steel

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định đặc tính của các sản phẩm thép lá đúc giữa hai trục cán có lớp phủ mạ kẽm nhúng nóng liên tục, chất lượng kết cấu và thép có độ bền cao.

Sản phẩm được dự định sử dụng cho các ứng dụng trong đó độ bền chống ăn mòn có tầm quan trọng đặc biệt.

Thép lá được chế tạo theo một số mức thép, khối lượng lớp phủ mạ, các điều kiện đặt hàng và xử lý bề mặt.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, (nếu có).

TCVN 197-1 (ISO 6892-1), *Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng.*

TCVN 198 (ISO 7438), *Vật liệu kim loại - Thử uốn.*

TCVN 5878 (ISO 2178), *Lớp phủ không từ tính trên chất nền từ tính - Đo chiều dày lớp phủ - Phương pháp từ.*

TCVN 7573 (ISO 16160), *Thép tấm cán nóng liên tục - Dung sai kích thước và hình dạng.*

TCVN 7574 (ISO 16162), *Thép tấm cán nguội liên tục - Dung sai kích thước và hình dạng.*

TCVN 7665 (ISO 1460), *Lớp phủ kim loại - Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên vật liệu chứa sắt - Xác định khối lượng lớp mạ trên một đơn vị diện tích.*

TCVN 10310 (ISO 3497), *Lớp phủ kim loại - Đo chiều dày lớp phủ - Phương pháp quang phổ tia X.*

TCVN 10353 (ISO 16163), *Thép lá phủ mạ nhúng nóng liên tục - Dung sai kích thước và hình dạng.*