

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11623:2016

ISO 11413:2008

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

BẢN GỐC TCVN

CHỮ SẠO CHỤP ĐỂ PHÁT HÀNH

Xuất bản lần 1

**ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG CHẤT DẸO –
CHUẨN BỊ TỔ HỢP MẪU THỬ ỚNG POLYETYLEN (PE)
VÀ PHỤ TÙNG NUNG CHẤY BẰNG ĐIỆN –**

*Plastics pipes and fittings – Preparation of test piece assemblies between
a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting*

HÀ NỘI – 2016


Lời nói đầu

TCVN 11623:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 11413:2008.

TCVN 11623:2016 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 138

Ống nhựa và phụ tùng đường ống, van dùng để vận chuyển chất lỏng

biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.



Ống và phụ tùng bằng chất dẻo – Chuẩn bị tổ hợp mẫu thử ống polyetylen (PE) và phụ tùng nung chảy bằng điện

Plastics pipes and fittings – Preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn bị tổ hợp mẫu thử giữa ống polyetylen (PE) hoặc phụ tùng đầu không nong với phụ tùng nung chảy bằng điện (ví dụ: phụ tùng đầu nong như đầu nối, hoặc đai khởi thủy).

Các tiêu chí lắp ráp được quy định bao gồm các thông số như nhiệt độ môi trường xung quanh, điều kiện nung chảy, các kích thước ống và phụ tùng, hình dạng ống (ống thẳng hoặc ống cuộn), có tính đến các điều kiện làm việc giới hạn được quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm liên quan.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các hình dạng ống khác, ví dụ như ống được làm tròn lại, tùy theo các hướng dẫn của nhà sản xuất.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 7305-2 (ISO 4427-2), *Hệ thống ống chất dẻo - Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước – Phần 2: Ống.*

TCVN 7305-3 (ISO 4427-3), *Hệ thống ống chất dẻo - Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước – Phần 3: Phụ tùng.*

TCVN 7613 (ISO 4437), *Ống polyetylen (PE) chôn ngầm để dẫn nhiên liệu khí - Dây thông số theo hệ mét – Yêu cầu kỹ thuật*¹⁾

¹⁾ TCVN 7613:2007 (ISO 4437:1997) đã hủy và được thay thế bằng bộ TCVN 7613 (ISO 4437) gồm 5 phần.