

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11719:2016


BS EN 695:2005

Xuất bản lần 1

BỒN RỬA NHÀ BẾP – KÍCH THƯỚC LẮP NỐI

Kitchen sinks – Connecting dimensions

HÀ NỘI – 2016



Lời nói đầu

TCVN 11719:2016 hoàn toàn tương đương BS EN 695:2005.

TCVN 11719:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 2, *Chức năng lắp xiết* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bồn rửa nhà bếp – Kích thước lắp nối

Kitchen sinks – Connecting dimensions

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các kích thước lắp nối cho bồn rửa nhà bếp dùng trong gia đình (trong nhà) được chế tạo từ các loại vật liệu khác nhau.

CHÚ THÍCH 1: Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ “dùng trong gia đình (trong nhà)” bao gồm cả sử dụng trong các khách sạn, nhà ở sinh viên, bệnh viện và các tòa nhà tương tự, trừ khi có yêu cầu về các điều khoản y tế đặc biệt.

CHÚ THÍCH 2: Các hình vẽ được đưa ra chỉ dùng làm ví dụ, có thể có các kết quả khác.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các bồn rửa công nghiệp.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 11720:2016 (BS EN 13310:2003), *Bồn rửa nhà bếp – Yêu cầu về chức năng và phương pháp thử*.

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng thuật ngữ và định nghĩa sau cho trong TCVN 11720:2016 (BS EN 13310:2013) và thuật ngữ, định nghĩa sau:

3.1

Cửa thoát nước tràn gắn liền (integral overflow)

Cửa thoát nước tràn được chế tạo như một bộ phận của bồn rửa nhà bếp.