

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 12926:2020

ASTM D 7640-16

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Xuất bản lần 1

BẢN GỐC TCVN

KHÔNG SAO CHỤP ĐỂ PHÁT HÀNH

**CHẤT LÀM MÁT ĐỘNG CƠ LOẠI GLYCERIN –
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT**

Standard specification for engine coolant grade glycerin

HÀ NỘI – 2020

Lời nói đầu

TCVN 12926:2020 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 7640-16 *Standard specification for engine coolant grade glycerin* với sự cho phép của ASTM quốc tế, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. Tiêu chuẩn ASTM D 7640-16 thuộc bản quyền của ASTM quốc tế.

TCVN 12926:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC47 Hóa học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Chất làm mát động cơ loại glycerin – Quy định kỹ thuật

Standard specification for engine coolant grade glycerin

1 Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với chất làm mát động cơ loại glycerin (1, 2, 3 propanetriol, glycerol).

1.2 Các giá trị tính theo hệ đơn vị SI là giá trị tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này không sử dụng hệ đơn vị khác.

1.3 Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn khi sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc về an toàn và bảo vệ sức khỏe cũng như khả năng áp dụng phù hợp với các giới hạn quy định trước khi đưa vào sử dụng.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8314 (ASTM D 4052) *Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Xác định khối lượng riêng và khối lượng riêng tương đối bằng máy đo kỹ thuật số*

TCVN 12929 (ASTM D 1122) *Chất làm mát động cơ và chất làm mát động cơ đậm đặc – Xác định khối lượng riêng hoặc khối lượng riêng tương đối bằng tỷ trọng kế*

TCVN 12931 (ASTM D 1287) *Chất làm mát động cơ và chất chống gỉ – Phương pháp xác định pH*

TCVN 12932 (ASTM D 3634) *Chất làm mát động cơ – Phương pháp xác định ion clorua dạng vết*

TCVN 12933 (ASTM D 1119) *Chất làm mát động cơ – Phương pháp xác định hàm lượng tro*

TCVN 12934 (ASTM D 7637) *Chất làm mát động cơ – Xác định hàm lượng glycerin bằng phương pháp chuẩn độ (natri meta periodat)*

ASTM D 1209 *Test method for color of clear liquids (platinum cobalt scale) (Phương pháp xác định màu của chất lỏng trong suốt (thang platin coban))*