

**TCVN**

**TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**

**TCVN 13034-2:2020  
ISO 11378-2:2001**



**THẢM TRẢI SÀN DỆT –  
THỦ DÂY BĂN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM –  
PHẦN 2: THỦ TRÊN THIẾT BỊ KIỀU TRÔNG**

*Textile floor coverings –*

*Laboratory soiling tests – Part 2: Drum test*

HÀ NỘI – 2020

## Lời nói đầu

TCVN 13034-2:2020 hoàn toàn tương đương với ISO 11378-2:2001

TCVN 13034-2:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 219  
*Thảm trải sàn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thảm*  
định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 13034 *Thảm trải sàn dệt – Thủ dây bắn trong phòng thí nghiệm*  
gồm hai tiêu chuẩn:

- TCVN 13034-1:2020 (ISO 11378-1:2000), *Phần 1: Thủ Kappasoil*
- TCVN 13034-2:2020 (ISO 11378-2:2001), *Phần 2: Thủ trên thiết bị kiểu*  
*trồng.*

**Thảm trải sàn dệt –****Thử dây bắn phòng thí nghiệm –****Phần 2: Thử trên thiết bị kiểu trống**

*Textile floor coverings – Laboratory soiling tests – Part 2: Drum test*

**1 Phạm vi áp dụng**

1.1 Tiêu chuẩn này mô tả thiết bị và phương pháp thử để đánh giá xu hướng dây bắn của thảm trải sàn dệt trong trường hợp không có mài mòn và thay đổi kết cấu bề mặt khi sử dụng hợp chất đất nhân tạo chuẩn.

1.2 Phương pháp thử này có thể áp dụng trong thử nghiệm tất cả các loại thảm trải sàn dệt chưa qua sử dụng.

1.3 Phạm vi của phương pháp thử nghiệm này có thể được mở rộng để đánh giá ảnh hưởng của các chất xử lý hoàn tất xơ, các hóa chất làm sạch và thiết bị làm sạch (xem Phụ lục A)

**2 Tài liệu viện dẫn**

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1748:2007 (ISO 139:2005), *Vật liệu dệt – Môi trường chuẩn để điều hòa và thử*

TCVN 5466 (ISO 105-A02:1993), *Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần A02: Thang màu xám để đánh giá sự thay đổi màu*.

TCVN 12060 (ISO 9405), *Thảm trải sàn dệt – Đánh giá sự thay đổi ngoại quan*

TCVN 12282 (ISO 1957), *Thảm trải sàn dệt máy – Chọn và cắt mẫu thử đối với phép thử vật lý*

ISO 105-J01:1997, *Textiles — Tests for colour fastness — Part J01: General principles for measurement of surface colour* (Vật liệu dệt – Phép thử độ bền màu – Phần J01: Nguyên tắc chung đối với đo màu bề mặt)