

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8843:2011

ISO/TR 20883:2007

Xuất bản lần 1

**GIÀY DÉP – YÊU CẦU TÍNH NĂNG ĐỐI VỚI CÁC CHI TIẾT
CỦA GIÀY DÉP – CHI TIẾT ĐỘN CỨNG**

Footwear - Performance requirements for components for footwear – Shanks

HÀ NỘI - 2011

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Lời nói đầu

BẢN GỐC TCVN

TCVN 8843:2011 bản toàn tương đương với ISO/TR 20883:2007.

KHÔNG SẴO CHỤP ĐỂ PHÁT HÀNH
TCVN 8843:2011 do Ban Kỹ Thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 216 Giấy ủng

biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

BẢN GỐC TCVN**Giày không sắc cạnh để đi hàng đối với các chi tiết của giày dép –
Chi tiết độn cứng**

Footwear – Performance requirements for components for footwear – Shanks

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tính năng đối với chi tiết độn cứng của giày dép (không áp dụng cho giày dép thành phẩm), không tính đến vật liệu, để đánh giá sự phù hợp cho việc sử dụng cuối cùng và/hoặc đúng với mục đích sử dụng. Tiêu chuẩn này cũng quy định các phương pháp thử được sử dụng để đánh giá sự phù hợp với các yêu cầu.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho chi tiết độn cứng của giày dép các loại được định nghĩa trong Điều 3.

Tiêu chuẩn này được dùng để tham chiếu giữa nhà sản xuất giày dép và nhà cung cấp chi tiết. Tiêu chuẩn này không dùng trong đánh giá chứng nhận của bên thứ ba cho giày dép thành phẩm dành cho người tiêu dùng.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

ISO 17709, *Footwear – Sampling location, preparation and duration of conditioning of samples and test pieces* (Giày dép – Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và khoảng thời gian điều hòa mẫu và các miếng mẫu thử)

TCVN 7870-1 (ISO 80000-1)¹, *Đại lượng và đơn vị – Phần 1: Quy định chung*

ISO 18895, *Footwear – Test methods for shanks – Fatigue resistance* (Giày dép – Phương pháp thử chi tiết độn cứng – Sức chịu mỏi)

ISO 18896, *Footwear – Test methods for shanks – Longitudinal stiffness* (Giày dép – Phương pháp thử chi tiết độn cứng – Độ cứng theo chiều dọc)

EN ISO 19952, *Footwear – Vocabulary* (Giày dép – Thuật ngữ)

¹ TCVN 6398-0 (ISO 31-0) đã được thay thế bằng TCVN 7870-1 (ISO 80000-1)