

Số: 672/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 15 tháng 3 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh tổng thể và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Yên Hà My tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;*

*Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;*

*Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;*

*Căn cứ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh và ban hành Quy định quản lý Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; Công văn số 3694/UBND-KTN ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sử dụng đất (1/500) Khu đô thị Yên Hà My tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam;*

*Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 29/CN-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Yên Hà My tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn;*

*Theo khoản 4 Thông báo số 292/TB-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 19/8/2019;*

*Theo Công văn số 3876/UBND-KTN ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Yên Hà My tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 01/TTr-Cty ngày 30/01/2021 của Công ty TNHH Yên Hà My về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Yên Hà My tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (kèm theo Công văn số 181/UBND ngày 01/02/2021 của UBND thị xã Điện Bàn);*

*Theo Kết quả thẩm định quy hoạch xây dựng số 48/ThĐ-SXD ngày 26/10/2020, Báo cáo số 37/BC-SXD ngày 01/3/2021 của Sở Xây dựng và khoản 14 Thông báo số 73/TB-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 08/3/2021.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Hủy bỏ Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sử dụng đất (1/500) Khu đô thị Yên Hà My tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam; kèm hồ sơ bản vẽ quy hoạch được duyệt.

**Điều 2.** Phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Yên Hà My tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn; với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới, diện tích lập quy hoạch.

a) Phạm vi ranh giới: thuộc Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Cụ thể:

- Phía Bắc: giáp dự án Khu đô thị phức hợp Hà My;
- Phía Nam: giáp dự án Khu đô thị Anvie Hà My;
- Phía Tây: giáp đất quy hoạch;
- Phía Đông: giáp sông Cổ Cò.

b) Diện tích lập quy hoạch: khoảng 4,6 ha.

2. Tính chất: là khu dân cư đô thị.

3. Các chỉ tiêu quy hoạch.

a) Quy mô dân số: khoảng từ 370 người đến 600 người.

b) Chỉ tiêu sử dụng đất:

- Đất ở đạt khoảng 38,1 m<sup>2</sup>/người;

- Đất hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 29,8 m<sup>2</sup>/người;

- Số lô: tổng số lô đất ở 137 lô; trong đó, đất ở biệt thự 46 lô và đất ở liền kề 91 lô.

4. Cơ cấu sử dụng đất.

Stt	Loại đất	Quy hoạch phê duyệt		Quy hoạch điều chỉnh	
		Diện tích (m <sup>2</sup> )	Tỷ lệ (%)	Diện tích (m <sup>2</sup> )	Tỷ lệ (%)
1	Đất ở	26.454,9	57,51	22.884,5	49,75
1.1	Ở liền kề	0		11.430,3	
1.2	Ở biệt thự	26.454,9		10.203,9	
1.3	Ở chính trang	0		1.250,3	
2	Đất cây xanh	4.065,2	8,84	4.065,2	8,84
3	Đất dịch vụ - công cộng	0		1.129,0	2,45
4	Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật	15.470,0	33,65	17.920,4	38,96
	<b>Tổng</b>	<b>45.999,1</b>	<b>100,00</b>	<b>45.999,1</b>	<b>100,00</b>

5. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

- Tổ chức không gian kiến trúc khu dân cư dựa vào các trục đường chính của đô thị trong khu quy hoạch, làm cơ sở cho việc phân khu chức năng và bố cục không gian kiến trúc đô thị;

- Khu dân cư được tổ chức theo các dạng ô cờ. Nhà ở tổ chức theo loại hình nhà ở liền kề và ở biệt thự, công trình thương mại dịch vụ (trong dự án) là điểm nhấn cho không gian kiến trúc khu dân cư;

- Cây xanh cảnh quan ven sông Cổ Cò ở phía Đông khu quy hoạch.

6. Hạ tầng kỹ thuật.

a) Chuẩn bị kỹ thuật:

- San nền: cao độ nút giao thông cao nhất +2,95 m, thấp nhất +2,82 m. Hướng dốc san nền thấp dần từ Tây sang Đông;

- Thoát nước mưa: tổ chức thoát nước theo định hướng thoát nước chung của Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Hướng thoát nước chủ yếu từ Tây sang Đông thoát ra sông Cổ Cò. Đường kính cống thoát nước từ D600 đến D2000.

## b) Giao thông:

## - Đối ngoại:

+ Tuyến đường Văn Tiến Dũng nối dài, mặt cắt 20,5 m = (5,0 + 10,5 + 5,0) m;

+ Tuyến đường ven sông Cổ Cò, mặt cắt 13,5 m = (3,0 + 7,5 + 3,0) m;

+ Tuyến đường song song tuyến đường ven sông Cổ Cò, mặt cắt 20,5 m = (5,0 + 10,5 + 5,0) m.

- Nội bộ: gồm các trục đường, có mặt cắt 13,5 m = (3,0 + 7,5 + 3,0) m.

## c) Cấp điện:

- Nguồn: từ trạm 110kV E153-ĐNĐN thông qua XT 480 - E153;

- Công suất tính toán: khoảng 320 kVA; bố trí 01 trạm biến áp 360 kVA để cấp điện cho toàn bộ khu quy hoạch;

- Mạng lưới cấp điện: lưới điện trung thế, hạ thế bố trí đi ngầm; điện chiếu sáng bố trí đi nổi dọc theo trục đường giao thông.

## d) Cấp nước:

- Nguồn: từ Nhà máy nước đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, đầu nối vào đường ống trên trục đường song song tuyến đường ven sông Cổ Cò;

- Công suất tính toán: khoảng 144 m<sup>3</sup>/ng.đ;

- Mạng lưới: thiết kế mạng hỗn hợp, sử dụng đường ống HDPE D63 - D160, bố trí dọc theo vỉa hè các trục đường. Bố trí các họng cứu hỏa tại vị trí ngã ba, ngã tư với khoảng cách tối đa 150 m để cấp nước PCCC.

## e) Thoát nước thải, vệ sinh môi trường:

## - Thoát nước thải:

+ Hệ thống thoát nước thải bố trí riêng hoàn toàn so với hệ thống thoát nước mặt; tổng lượng nước thải cần xử lý khoảng 98 m<sup>3</sup>/ng.đ;

+ Sử dụng hệ thống mương B350 sau nhà và đường ống HDPE D200 - D300 để thu gom nước thải từ các hộ dân về tuyến ống thu gom trên tuyến đường song song tuyến đường ven sông Cổ Cò, chờ đầu nối về trạm xử lý nước thải của Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

- Thu gom rác thải và vệ sinh môi trường: chất thải rắn được tập trung tại các điểm thu gom, sau đó vận chuyển đến bãi rác chung để xử lý.

## f) Thông tin liên lạc:

- Nguồn cấp: từ trạm BTS đặt gần khu vực quy hoạch thông qua tuyến cáp ngầm trên đường ĐT607B;

- Giải pháp thiết kế: hệ thống cáp chính được nối với tổng đài trung tâm của toàn khu vực và được bố trí đi ngầm;

- Hệ thống thông tin liên lạc bao gồm điện thoại, truyền hình, internet, camera giám sát,....

**Điều 3.** Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Yên Hà My tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

**Điều 4.** Tổ chức thực hiện

1. Ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng thống nhất bằng văn bản điều chỉnh cục bộ các nội dung liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, các chỉ tiêu quản lý xây dựng đảm bảo không vượt quá quy định theo Quy định quản lý Quy hoạch phân khu (1/2000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 và Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành; không ảnh hưởng lớn đến tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan quy hoạch cho phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án trên cơ sở đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn, Công ty TNHH Yên Hà My làm cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung điều chỉnh.

2. Công ty TNHH Yên Hà My:

- Phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn, UBND phường Điện Dương triển khai mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa theo hệ VN2000 để thực hiện quản lý đất đai và đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt; công bố quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết, theo dõi và thực hiện theo đúng quy định; chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề khiếu nại (nếu có) liên quan đến các nội dung điều chỉnh của dự án theo cam kết tại văn bản số 03/CK-YHM ngày 07/8/2020;

- Triển khai thực hiện các thủ tục, đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật và hồ sơ quy hoạch được duyệt;

- Nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án mà phải điều chỉnh, phối hợp UBND thị xã Điện Bàn, Sở Xây dựng để báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

3. Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn:

- Phối hợp với Công ty TNHH Yên Hà My triển khai mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa theo hệ VN2000 để thực hiện quản lý đất đai, xây dựng; công bố quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết, theo dõi và thực hiện theo đúng quy định; chịu trách nhiệm tiếp thu và giải quyết các kiến nghị (nếu có) phát sinh trong quá trình công bố quy hoạch điều chỉnh. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để được chỉ đạo, xử lý;

- Hướng dẫn Công ty TNHH Yên Hà My thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng và các thủ tục khác liên quan đến dự án theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Định kỳ hằng quý báo cáo công tác kiểm tra và quản lý việc triển khai đầu tư xây dựng của Công ty TNHH Yên Hà My cho UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan để theo dõi.

c) Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty TNHH Yên Hà My thực hiện dự án theo đúng quy định và quy hoạch chi tiết được duyệt.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Giám đốc Công ty TNHH Yên Hà My và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTN, KTTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Bửu**



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **QUY ĐỊNH**

**Quản lý xây dựng kèm theo đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Yên Hà My tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

### **Chương I QUY ĐỊNH CHUNG**

Quy định này hướng dẫn việc quản lý quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo vệ và sử dụng các công trình, cảnh quan trong ranh giới Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Yên Hà My tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Ngoài những quy định trong văn bản này, việc quản lý xây dựng còn phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

#### **Điều 1. Đối tượng áp dụng, phân công quản lý**

##### **1. Đối tượng áp dụng.**

Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động xây dựng trong ranh giới Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Yên Hà My tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn được duyệt đều phải tuân thủ theo đúng Quy định này.

##### **2. Phân công quản lý.**

- Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh hướng dẫn việc quản lý quy hoạch, xây dựng trong khu Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Yên Hà My tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn;

- UBND thị xã Điện Bàn là cơ quan quản lý, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch xây dựng được duyệt và Quy định này;

- Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi nội dung trong Quy định này phải được UBND tỉnh thống nhất.

#### **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

1. Mật độ xây dựng được quy định là mật độ xây dựng thuần: là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên diện tích lô đất (không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình ngoài trời như tiểu cảnh trang trí, bể bơi, bãi (sân) đỗ xe, sân thể thao, công trình hạ tầng kỹ thuật,...).

2. Hệ số sử dụng đất: là tỷ lệ của tổng diện tích sàn của công trình gồm

cả tầng hầm (trừ các diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của công trình) trên tổng diện tích lô đất.

3. Chỉ giới đường đỏ: là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.

4. Chỉ giới xây dựng: là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất cho phép xây dựng công trình (phần nổi và phần ngầm) và phần đất lưu không.

5. Khoảng lùi: là khoảng không gian giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

6. Chiều cao công trình xây dựng: chiều cao tính từ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt tới điểm cao nhất của công trình (kể cả mái tum hoặc mái dốc). Đối với công trình có các cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất theo quy hoạch được duyệt.

Chú thích: Các thiết bị kỹ thuật trên mái như: cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, bể nước kim loại, ống khói, ống thông hơi, chi tiết kiến trúc trang trí thì không tính vào chiều cao công trình.

7. Tầng cao xây dựng.

- Số tầng nhà: bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất, kể cả tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng nửa hầm.

Các tầng hầm không tính vào số tầng cao xây dựng.

- Tầng trên mặt đất: tầng mà cốt sàn của nó cao hơn hoặc bằng cốt mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt.

- Tầng hầm: tầng mà quá nửa chiều cao của nó nằm dưới cốt mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt.

- Tầng nửa hầm: tầng mà nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc ngang bằng cốt mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt.

**Điều 3.** Phạm vi, ranh giới, quy mô diện tích và quy mô dân số

1. Phạm vi, ranh giới.

a) Phạm vi: thuộc Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn;

b) Ranh giới:

- Phía Bắc: giáp dự án Khu đô thị phức hợp Hà My;

- Phía Nam: giáp dự án Khu đô thị Anvie Hà My;

- Phía Tây: giáp đất quy hoạch;

- Phía Đông: giáp sông Cổ Cò.

2. Quy mô dân số: khoảng từ 370 người đến 600 người.



3. Quy mô quy hoạch: khoảng 4,6 ha.

**Điều 4.** Quy định về sử dụng đất và nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan khu vực lập quy hoạch.

1. Đất công trình dịch vụ - công cộng: ký hiệu A1, diện tích là 1.129 m<sup>2</sup>.

2. Đất ở:

- Khu ở chính trang, phía Tây Bắc khu quy hoạch, ký hiệu CT, diện tích 1.250,3 m<sup>2</sup>.

- Khu ở chia lô liền kề, ký hiệu L (L1 ÷ L4), với 91 lô, tổng diện tích là 11.430,3 m<sup>2</sup>. Diện tích trung bình mỗi lô khoảng 120 m<sup>2</sup>/lô, các lô góc ngã ba, ngã tư đường có diện tích trung bình mỗi lô khoảng 150 m<sup>2</sup>/lô, đảm bảo chiều ngang mỗi lô tối thiểu 06 m.

- Khu ở chia lô biệt thự, ký hiệu B (B1 ÷ B3), với 46 lô, tổng diện tích là 10.203,9 m<sup>2</sup>. Diện tích trung bình mỗi lô khoảng 210 m<sup>2</sup>/lô, đảm bảo chiều ngang mỗi lô tối thiểu 10 m.

3. Đất cây xanh, ký hiệu CX, là đất cây xanh cảnh quan ven sông Cổ Cò; diện tích khoảng 4.065,2 m<sup>2</sup>.

4. Đất hạ tầng kỹ thuật: bao gồm đất giao thông, mương thoát nước sau nhà; tổng diện tích khoảng 17.920,4 m<sup>2</sup>.

**Điều 5.** Các quy định chủ yếu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực

1) Chuẩn bị kỹ thuật.

- San nền: cao độ nút giao thông cao nhất +2,95 m, thấp nhất +2,82 m. Hướng dốc san nền thấp dần từ Tây sang Đông;

- Thoát nước mưa: tổ chức thoát nước theo định hướng thoát nước chung của Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Hướng thoát nước chủ yếu từ Tây sang Đông thoát ra sông Cổ Cò. Đường kính cống thoát nước từ D600 đến D2000.

2. Giao thông.

- Đối ngoại:

+ Tuyến đường Văn Tiến Dũng nối dài, mặt cắt 20,5 m = (5,0 + 10,5 + 5,0) m;

+ Tuyến đường ven sông Cổ Cò, mặt cắt 13,5 m = (3,0 + 7,5 + 3,0) m;

+ Tuyến đường song song tuyến đường ven sông Cổ Cò, mặt cắt 20,5 m = (5,0 + 10,5 + 5,0) m.

- Nội bộ: gồm các trục đường, có mặt cắt 13,5 m = (3,0 + 7,5 + 3,0) m.

3. Cấp điện.

- Nguồn: từ trạm 110kV E153-ĐNĐN thông qua XT 480 - E153;

- Công suất tính toán: khoảng 320 kVA; bố trí 01 trạm biến áp 360 kVA để cấp điện cho toàn bộ khu quy hoạch;

- Mạng lưới cấp điện: lưới điện trung thế, hạ thế bố trí đi ngầm; điện chiếu sáng bố trí đi nổi dọc theo trục đường giao thông.

#### 4. Cấp nước.

- Nguồn: từ Nhà máy nước đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, đầu nối vào đường ống trên trục đường song song tuyến đường ven sông Cổ Cò;

- Công suất tính toán: khoảng 144 m<sup>3</sup>/ng.đ;

- Mạng lưới: thiết kế mạng hỗn hợp, sử dụng đường ống HDPE D63 - D160, bố trí dọc theo vỉa hè các trục đường. Bố trí các họng cứu hỏa tại vị trí ngã ba, ngã tư với khoảng cách tối đa 150 m để cấp nước PCCC.

#### 5. Thoát nước thải, vệ sinh môi trường.

- Thoát nước thải:

+ Hệ thống thoát nước thải bố trí riêng hoàn toàn so với hệ thống thoát nước mặt; tổng lượng nước thải cần xử lý khoảng 98 m<sup>3</sup>/ng.đ;

+ Sử dụng hệ thống mương B350 sau nhà và đường ống HDPE D200 - D300 để thu gom nước thải từ các hộ dân về tuyến ống thu gom trên tuyến đường song song tuyến đường ven sông Cổ Cò, chờ đầu nối về trạm xử lý nước thải của Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

- Thu gom rác thải và vệ sinh môi trường: chất thải rắn được tập trung tại các điểm thu gom, sau đó vận chuyển đến bãi rác chung để xử lý.

#### 6. Thông tin liên lạc.

- Nguồn cấp: từ trạm BTS đặt gần khu vực quy hoạch thông qua tuyến cáp ngầm trên đường ĐT607B;

- Giải pháp thiết kế: hệ thống cáp chính được nối với tổng đài trung tâm của toàn khu vực và được bố trí đi ngầm.

- Hệ thống thông tin liên lạc bao gồm điện thoại, truyền hình, internet, camera giám sát,....

## Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

**Điều 6.** Vị trí, quy mô diện tích, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị (mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng công trình)

Stt	Loại đất	Ký hiệu	Số lô	Diện tích (m <sup>2</sup> )	MĐXD (%)	Tầng cao	Tỷ lệ (%)
1	Đất ở	CT, B, L					49,75
	Ở chính trang	CT		1.250,3			

Stt	Loại đất	Ký hiệu	Số lô	Diện tích (m <sup>2</sup> )	MĐXD (%)	Tầng cao	Tỷ lệ (%)
	Ở chia lô liền kề	L	89	11.430,3		5	
		L1	24	3.012,6		5	
		L2	20	2.708,3		5	
		L3	30	3.815,0		5	
		L4	15	1.894,4		5	
	Ở biệt thự	B	46	10.203,9		3	
		B1	14	3.022,0		3	
		B2	11	2.396,9		3	
		B3	21	4.785,0		3	
2	Đất dịch vụ - công cộng	A1		1.129,0	40	5	2,45
3	Đất cây xanh cảnh quan ven sông	CX		4.065,2			8,84
4	Đất giao thông, mương sau nhà			17.920,4			38,96
4.1	Giao thông			17.486,6			
4.2	Mương sau nhà			433,8			
	<b>Tổng</b>			<b>45.999,1</b>			<b>100,00</b>

Lưu ý:

- Đối với đất xây dựng công trình dịch vụ - công cộng (ký hiệu A1):

+ Về tổ chức không gian: quản lý xây dựng công trình theo mô hình tổ hợp; không thực hiện việc phân lô nhỏ và tuân thủ chỉ tiêu áp dụng cho lô đất được xác định tại Quy định này;

+ Quản lý không gian kiến trúc công trình trên mặt đất được tính từ cốt ±0,00 theo Hệ tọa độ VN2.000. Trường hợp công trình có chiều cao xây dựng lớn hơn 45 m, phải được thực hiện các thủ tục thỏa thuận chiều cao công trình theo quy định hiện hành;

+ Quản lý tầng hầm: diện tích chiếm đất tầng hầm tối đa bằng với diện tích xây dựng công trình.

- Công viên cây xanh cảnh quan ven sông: không tổ chức xây dựng công trình dịch vụ, chỉ được phép xây dựng công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động phục vụ chung cho cộng đồng.

**Điều 7.** Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và yêu cầu kỹ thuật đối với từng tuyến đường, ngõ phố

1. Công trình dịch vụ - công cộng (ký hiệu A1).

- Chỉ giới xây dựng: cách ranh giới lô đất tại các đường quy hoạch có mặt cắt đường rộng 20,5 m tối thiểu 10 m; đường quy hoạch có mặt cắt đường

rộng 13,5 m tối thiểu 05 m; cách ranh giới cạnh còn lại tối thiểu 3,5 m.

- Cốt nền tối đa 0,75 m so với cốt vỉa hè.

2. Công trình nhà ở (ký hiệu B, L): mật độ xây dựng áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng tại Bảng 2.8. Cụ thể:

Diện tích lô đất (m <sup>2</sup> /căn nhà)	≤90	100	200	300	500	≥1.000
Mật độ xây dựng tối đa (%)	100	80	70	60	50	40

Đối với các lô đất có diện tích không nằm trong bảng, được phép nội suy giữa hai giá trị gần nhất. Hệ số sử dụng đất không được vượt quá 7 lần.

- Tầng cao xây dựng công trình:

+ Tối đa 05 tầng đối với các lô ký hiệu L1 ÷ L4;

+ Tối đa 03 tầng đối với các lô đất ký hiệu B1 ÷ B3.

- Chiều cao tầng: chiều cao tầng 1 tối đa 3,9 m, trường hợp có tầng lửng tối đa 5,2 m. Chiều cao các tầng còn lại tối đa 3,6 m; trường hợp có tầng hầm, chiều cao tầng tối thiểu 2,2 m tính đến mặt nền tầng 1.

- Cốt nền tối đa 0,45 m so với cốt vỉa hè.

- Chỉ giới xây dựng:

+ Cách ranh giới các lô đất (ký hiệu L1 ÷ L4) tại các đường quy hoạch tối thiểu 2,4 m;

+ Cách ranh giới lô đất (ký hiệu B1 ÷ B3) tại các đường quy hoạch tối thiểu 3,0 m.

- Phần nhô ra (ban công, lô gia, mái sảnh, mái hắt, diềm mái) nhô ra không quá 1,4 m so với mép ngoài kết cấu trước nhà.

Khu vực chỉnh trang (ký hiệu CT): thực hiện theo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Điện Bàn đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017.

**Điều 8.** Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình ngầm (nếu có)

- Yêu cầu hạ tầng kỹ thuật phải đồng bộ, đáp ứng quy chuẩn hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Các trạm biến áp không được bố trí trước hộ ở; chỉ bố trí trước khu công cộng hoặc khu cây xanh. Hệ thống điện cung cấp khu công viên đi ngầm;

- Tim đường cấp điện không được bố trí trùng với tim dây cây xanh trên các hè phố;

- Việc xây dựng phát triển đô thị phải đảm bảo hành lang bảo vệ theo quy định hiện hành các hệ thống mương tiêu trong đô thị.

Lưu ý: Trong quá trình triển khai thi công tuyến mương, tổ chức lấy ý

kiến thống nhất của cơ quan quản lý chuyên ngành.

**Điều 9.** Quy định về hình thức kiến trúc và hàng rào công trình, vật liệu chủ đạo xây dựng công trình

1. Quy định về hình thức kiến trúc công trình nhà ở.

- Không được xây dựng các công trình kiến trúc bằng vật liệu thô sơ. Không được bố trí sân phơi quần áo tại mặt tiền các nhà ở. Phải có biện pháp che chắn hoặc thiết kế bảo đảm mỹ quan các thiết bị lắp đặt kèm theo như máy điều hoà, bồn nước mái, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời.

- Tất cả các bộ phận công trình không được phép đưa ra ngoài ranh giới lô đất.

- Tất cả phần ngầm của công trình không được vượt quá ranh giới lô đất đã được cấp, trừ đầu nổi hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

- Mặt tiền ngôi nhà không được sử dụng các loại vật liệu có độ phản quang lớn hơn 70%.

- Quy định về hàng rào: xây thoáng tại các ranh giới tiếp giáp các trục đường; các ranh giới còn lại được phép xây đặc. Chiều cao tường rào tối đa 2 m so với cao trình vỉa hè tại chỉ giới đường đỏ.

Mỗi một nhà ở chỉ được phép mở một cổng chính. Việc mở thêm các cổng phụ, cổng thoát nạn phải căn cứ vào yêu cầu cụ thể của từng công trình và được các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Quy định về hình thức kiến trúc công trình thương mại dịch vụ.

- Cổng và phần hàng rào giáp hai bên cổng lùi sâu khỏi ranh giới lô đất, tạo thành chỗ tập kết có chiều sâu tối thiểu 4 m, chiều ngang tối thiểu bằng 4 lần chiều rộng của cổng.

- Tường rào: xây thoáng tại các ranh giới tiếp giáp các trục đường; các ranh giới còn lại được phép xây đặc. Chiều cao tường rào tối đa 2 m so với cao trình vỉa hè tại chỉ giới đường đỏ. Khuyến khích trồng cây xanh làm hàng rào.

- Các công trình phải đảm bảo mật độ cây xanh, được lấy tối thiểu 30%.

- Không cho phép các bộ phận kiến trúc nhô quá chỉ giới đường đỏ.

- Thiết kế công trình phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Phải đảm bảo yêu cầu thoát nạn an toàn khi có cháy.

**Điều 10.** Quy định về vật thể kiến trúc, tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố, mặt nước, không gian mở, điểm nhấn

- Các vật kiến trúc nhỏ, tiểu cảnh tượng đài, tranh hoành tráng trong các khu cây xanh phải thiết kế chi tiết; đáp ứng về tương quan tỷ lệ; thể hiện rõ tính chất, ý nghĩa của từng không gian.

- Đảm bảo bố trí các tiện ích đô thị như các bảng chỉ dẫn, bảng ký hiệu

phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, hài hoà về tỷ lệ. Phải đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế cho người tàn tật.

- Cây xanh đường phố và cây xanh các khu công viên, vườn hoa phải đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn thiết kế.

- Cây xanh được trồng ở khoảng trước ranh giới giữa hai lô ở. Khoảng cách các cây được trồng tính từ mép lề đường từ 0,6 m đến 1,0 m tùy từng loại cây. Cây xanh được trồng cách các góc phố từ 6 m đến 10 m tính từ điểm lề đường giao nhau gần nhất.

- Cây xanh đường phố và các dải cây phải hình thành một hệ thống cây xanh liên tục và hoàn chỉnh, không trồng quá nhiều loại cây trên một tuyến phố.

- Đối với các dải phân cách, có thể trồng các loại cây thân thẳng có chiều cao và bề rộng tán lá không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trồng cách điểm đầu của dải phân cách, đoạn qua lại giữa hai dải phân cách khoảng 3 m đến 5 m để đảm bảo an toàn giao thông.

### **Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**Điều 11.** Quy định về cấp phép xây dựng trong khu vực quy hoạch thực hiện theo phân cấp thẩm quyền cấp phép xây dựng được UBND tỉnh phê duyệt và các quy định hiện hành.

**Điều 12.** Tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư tại khu vực có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng theo hồ sơ quy hoạch chi tiết được duyệt và bản Quy định quản lý xây dựng được công bố công khai.

Căn cứ để giám sát là Quyết định phê duyệt, các bản vẽ quy hoạch xây dựng đã duyệt, bản Quy định quản lý xây dựng này, hệ thống cột mốc theo quy hoạch.

**Điều 13.** Quy định này được ban hành và lưu giữ tại UBND tỉnh, Sở Xây dựng và UBND thị xã Điện Bàn.

Quy định được công bố và niêm yết công khai tại trụ sở UBND thị xã Điện Bàn, UBND phường Điện Dương để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, kiểm tra và thực hiện.

Mọi vi phạm quy định quản lý xây dựng tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt theo quy định./.